



รายงานโครงการวิจัย

เรื่อง

ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้น
(Computer System for Nonlinear Programming)

ปีงบประมาณ 2538

RCR

T

57.7

08358

ค.1

เลขหมู่.....

117402

เลขทะเบียน.....

วัน,เดือน,ปี...-3 ส.ค. 2554

คณะผู้ดำเนินการวิจัย

น.ส.อุบลวรรณ เงินวิจิตร (หัวหน้าโครงการวิจัย)

นางภักคินี ชิตสกุล (ผู้ร่วมวิจัย)

ภาววิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

b. 11120893
i.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ABSTRACT

The purpose of this project is to develop the application for solving the nonlinear programming problem of two or three variables in case of five linear constraints.


This application will find out the optimal solutions of the problem which will make us so convenient to get the exact solution.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	9
2	10
3	12
4	12
5	13
6	13
7	14
8	16



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูปภาพ

รูปที่		หน้า
1	หน้าจอ fmain	17
2	หน้าจอ fsele1	18
3	หน้าจอ fsele2	19
4	หน้าจอ f2var	20
5	หน้าจอ f3var	21
6	หน้าจอ fget2v	22
7	หน้าจอ fget3v	23
8	หน้าจอ fgetpt2	24
9	หน้าจอ fgetpt3	25
10	หน้าจอ fcpare2	27
11	หน้าจอ fans2	28
12	หน้าจอแสดงการบันทึกเพิ่มข้อมูล	29
13	หน้าจอแสดงการเปิดเพิ่มข้อมูล	30

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญรูปภาพ
สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญและที่มาของปัญหาพิเศษ	1
รูปแบบของปัญหากำหนดการแบบไม่เชิงเส้น	1
ตัวอย่างของปัญหากำหนดการแบบไม่เชิงเส้น	2
วัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษ	2
ขอบเขตของการทำปัญหาพิเศษ	2
ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและนิยามต่าง ๆ ที่นำมาใช้	
นิยามและทฤษฎี	4
วิธี Reduced gradient of Wolfe	6
ตัวอย่าง	9
บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย	
ขั้นตอนการดำเนินงาน	15
ตารางแผนการทำงาน	16
ส่วนรับข้อมูล	16
ส่วนคำนวณ	26
ส่วนแสดงผลข้อมูล	26
ส่วนจัดการเพิ่มข้อมูล	29
บทที่ 4 การประเมินผลระบบ	31
บทที่ 5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	33
ภาคผนวก	
บรรณานุกรม	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Function) และฟังก์ชันเงื่อนไข $g_i(x) \leq 0, i=1, \dots, m$ คือ เงื่อนไขบังคับที่ไม่เท่ากัน (Inequality Constraint), $h_i(x) = 0, i=1, \dots, l$ คือ เงื่อนไขบังคับที่เท่ากัน (Equality Constraint)

เราเรียก $x \in X$ ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับทั้งหมดว่า ผลเฉลยที่เป็นไปได้ (Feasible Solution) ถ้ามีจุด z ที่เป็นผลเฉลยที่เป็นไปได้ และ $f(z) \leq f(x)$ ทุกๆ จุด x ซึ่งเป็นผลเฉลยที่เป็นไปได้ เราเรียก z ว่าเป็นผลเฉลยเหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) หรือเรียกว่าผลเฉลยของปัญหาดังกล่าว

ปัญหาอาจมีรูปแบบเป็นการหาค่าสูงสุดและเงื่อนไขบังคับอาจเป็นแบบมากกว่า หรือเท่ากับ เราสามารถจัดรูปแบบให้มีรูปแบบตั้งปัญหาข้างบนได้ โดยการคูณค่าลบหนึ่งตลอดทั้งฟังก์ชัน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของปัญหาให้อยู่ในรูปแบบการหาค่าต่ำสุด และเปลี่ยนรูปแบบของสมการเงื่อนไขบังคับให้อยู่ในรูปน้อยกว่าหรือเท่ากับได้

ตัวอย่างปัญหาคำหนดการแบบไม่เชิงเส้น

$$\begin{array}{ll} \text{ค่าต่ำสุด} & (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{ภายใต้เงื่อนไข} & 5x_1 - 3x_2 - 3 \leq 0 \\ & x_2 - 1 \leq 0 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

ในปัญหานี้มีฟังก์ชันเป้าหมายคือ $f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2$

ฟังก์ชันที่เป็นเงื่อนไขบังคับ $g_1(x) = 5x_1 - 3x_2 - 3$

$$g_2(x) = x_2 - 1$$

วัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษ

เป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาคำหนดการแบบไม่เชิงเส้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความยุ่งยากในการแก้ปัญหในงานต่าง ๆ โดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และใช้วิธี Reduced Gradient Method of Wolfe ทาผลลัพ์ที่ดีที่สุดของปัญหานั้น ๆ

ขอบเขตของการทำปัญหาพิเศษ

การทำปัญหาพิเศษในครั้งนี่ เป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการแก้ปัญห เพื่อหาผลเฉลยที่ดีที่สุดของปัญหาคำหนดการแบบไม่เชิงเส้น ที่มีเงื่อนไข

บังคับเป็นแบบเชิงเส้น โดยมีฟังก์ชันเป้าหมายอยู่ในรูปของพหุนามที่มีกำลังสูงสุดไม่เกินสองและมีตัวแปรไม่เกิน 3 ตัวแปร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กำหนดรูปแบบของปัญหาที่จะศึกษา
2. ศึกษาภาษา Visual Basic เพื่อนำมาใช้ในการสร้างโปรแกรม
3. ศึกษาทฤษฎีและนิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เขียนผังงานในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (FLOW CHART)
5. สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามผังงานที่วางไว้ในขั้นตอนที่ 4
6. ทำการทดสอบการทำงานของโปรแกรม
7. ทำเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จัดทำขึ้นในการแก้ปัญหาพิเศษครั้งนี้ ผู้จัดทำคาดว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาที่กำหนดการแบบไม่เชิงเส้น ที่มีเงื่อนไขบังคับเป็นแบบเชิงเส้น โดยมีฟังก์ชันเป้าหมายอยู่ในรูปของพหุนามที่มีกำลังสูงสุดไม่เกิน 2 และมีตัวแปรไม่เกิน 3 ตัวแปร ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามแนวทางที่ให้ผลที่ดีที่สุด

บทที่ 2

ทฤษฎีและนิยามต่าง ๆ ที่นำมาใช้

นิยามที่ 1

f เป็นฟังก์ชันที่มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ (relative maximum) ที่จุด x_0 ถ้ามีจำนวนบวก h ที่ทำให้ $f(x) \leq f(x_0)$ สำหรับทุก $x \in (x_0 - h, x_0 + h)$ เราจะเรียกจุด $(x_0, f(x_0))$ ว่าเป็น จุดสูงสุดสัมพัทธ์ (relative maximum point) ของ f

f เป็นฟังก์ชันที่มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ (relative minimum) ที่จุด x_1 ถ้ามีจำนวนบวก k ที่ทำให้ $f(x) \geq f(x_1)$ สำหรับทุก $x \in (x_1 - k, x_1 + k)$ เราจะเรียกจุด $(x_1, f(x_1))$ ว่าเป็น จุดต่ำสุดสัมพัทธ์ (relative minimum point) ของ f

นิยามที่ 2

กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาค่าได้บนช่วง I เราจะกล่าวว่า f มีค่าสูงสุดสัมบูรณ์ (absolute maximum) ที่จุด x_0 ในช่วง I ถ้า $f(x) \leq f(x_0)$ สำหรับทุก $x \in I$ เราจะเรียกจุด $(x_0, f(x_0))$ ว่าเป็น จุดสูงสุดสัมบูรณ์ (absolute maximum point) ของ f

ในทำนองเดียวกัน เราจะเรียก f เป็นฟังก์ชันที่มีค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ (absolute minimum) ที่จุด x_1 ในช่วง I ถ้า $f(x) \geq f(x_1)$ สำหรับทุก $x \in I$ เราจะเรียกจุด $(x_1, f(x_1))$ ว่าเป็น จุดต่ำสุดสัมบูรณ์ (absolute minimum point) ของ f

นิยามที่ 3

ค่าวิกฤติ (critical value) ของฟังก์ชัน f คือ ค่าของ x ที่ทำให้ $f'(x) = 0$

จุดวิกฤติ (critical point) ของฟังก์ชัน f คือ จุด $(x, f(x))$ บนกราฟของฟังก์ชัน f โดยที่ x เป็นค่าวิกฤติของ f

หมายเหตุ จากนิยามที่ 3 นี้จะเห็นว่า จุดสูงสุด จุดต่ำสุด สัมพัทธ์ทุกจุดของ f เป็นจุดวิกฤติเสมอ

นิยามที่ 4

เมทริกซ์ย่อยของเมทริกซ์ A คือ เมทริกซ์ที่ได้จาก A โดยการตัดแถวทั้งแถวของ A และ (หรือ) สดมภ์ทั้งสดมภ์ของ A ทิ้งไป

ทั้งนี้การตัดแถวหรือสดมภ์ของ A อาจตัดทิ้งได้มากกว่า 1 แถวหรือมากกว่า 1 สดมภ์

นิยามที่ 5

1. ตัวกำหนดของเมทริกซ์จัตุรัสมิติ 1×1

$$A = [a] \text{ คือ } a$$

2. ถ้า A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n \times n$ โดยที่ $n \geq 2$ และ

$$A = [a_{ij}]_{n \times n}$$

แล้วตัวกำหนดของ A เป็นดังนี้

สำหรับแถว i ใดๆ ของ A ตัวกำหนดของ A เขียนแทนด้วย $\det(A)$ โดยที่

$$\det(A) = (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A)(i|1) + (-1)^{i+2} a_{i2} \det(A)(i|2) + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} \det(A)(i|n)$$

หมายเหตุ สำหรับสูตรการหาค่าตัวกำหนดในนิยามนี้ เรียกว่า การกระจายสำหรับตัวกำหนดของ A ตามแถว i

ทฤษฎีที่ 1

เมทริกซ์จัตุรัส A จะหาเมทริกซ์ผกผัน (inverse matrix) ได้ ก็ต่อเมื่อ

$$\det(A) \neq 0$$

นิยามที่ 6

ถ้า A เป็นเมทริกซ์จัตุรัส แล้วไมเนอร์ของสมาชิก a_{ij} เขียนแทนด้วย M_{ij} คือ ตัวกำหนดของเมทริกซ์ย่อยที่ได้จากการตัดแถวที่ i ตัดสดมภ์ที่ j ออกจาก A และจำนวน $(-1)^{i+j} M_{ij}$ เขียนแทนด้วย C_{ij} เรียกว่า โคแฟกเตอร์ของสมาชิก a_{ij}

สำหรับการหา minor และ cofactor สามารถหาได้ดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

เราได้ $M_{11} = (5 \times 1) - (2 \times 1) = 3$

เพราะฉะนั้น $C_{11} = (-1)^{1+1} \times 3 = 3$

$$M_{12} = (1 \times 1) - (2 \times 1) = -1$$

เพราะฉะนั้น $C_{12} = (-1)^{1+2} \times (-1) = 1$ เป็นต้น

นิยามที่ 7

ถ้า A เป็นเมทริกซ์ขนาด $n \times n$ และ C_{ij} เป็นโคแฟกเตอร์ของสมาชิก a_{ij} แล้วเรียกเมทริกซ์

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

ว่าเป็นเมทริกซ์โคแฟกเตอร์ของ A และการสลับเปลี่ยนของเมทริกซ์นี้เรียกว่า เมทริกซ์ผกผัน (adjoint matrix) ของ A และเขียนแทนด้วย $\text{adj}(A)$ เมื่อ $\text{adj}(A) = [C_{ij}]_{n \times n}^t$

บทแทรกทฤษฎีที่ 1

$$\text{ถ้า } \det(A) \neq 0 \text{ แล้ว } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

หมายเหตุ ตัวผกผันของเมทริกซ์เอกลักษณะ คือ เมทริกซ์เอกลักษณะ

วิธี REDUCED GRADIENT OF WOLFE

วิธีนี้อาศัยการลดขนาดหรือมิติของปัญหา โดยการแสดงตัวแปรทั้งหมดในรูปของสับเซตของตัวแปรที่เป็นอิสระกัน วิธี Reduced Gradient นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดย Wolfe (1963) เพื่อแก้ปัญหาการกำหนดการแบบไม่เชิงเส้นที่มีเงื่อนไขบังคับ เป็นแบบเชิงเส้น ให้พิจารณาปัญหาต่อไปนี้

$$\begin{array}{ll} \text{ค่าต่ำสุด} & f(x) \\ \text{ภายใต้เงื่อนไข} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

หมายเหตุ จำนวนสมการเงื่อนไขบังคับต้องมีมากกว่าจำนวนตัวแปร

ซึ่งจะต้องมีการจัดเงื่อนไขบังคับของปัญหาที่อยู่ในรูปแบบ $Ax \leq 0$ ให้อยู่ในรูปแบบ $Ax = b$ โดยการเติมตัวแปรขาด (slack variable) เมื่อ A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ $m \times n$ และ b เป็นเวกเตอร์ที่มีพิสัย m และ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่หาอนุพันธ์ได้บน E_n และเราสามารถแบ่งเมทริกซ์ A ออกเป็น $[B, N]$ เมื่อ B เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ $m \times m$ และกำหนดให้ x เป็นผลเฉลยที่เป็นไปได้ แล้วเราสามารถแบ่ง x^t ออกเป็น $[x_B^t, x_N^t]$ เมื่อ $x_B > 0$ และเรียก x_B ว่าเป็นเวกเตอร์มูลฐาน (basic matrix) และเรียก x_N ว่าเป็นเวกเตอร์ไม่เป็นมูลฐาน (nonbasic matrix)

ทฤษฎีที่ 2

$$\begin{array}{lll} \text{พิจารณาปัญหา} & \text{ค่าต่ำสุด} & f(x) \\ & \text{ภายใต้เงื่อนไข} & Ax = b \\ & & x \geq 0 \end{array}$$

โดยที่ A เป็นเมตริกซ์ขนาด $m \times n$

b เป็นเวกเตอร์ขนาด m

ให้ x เป็นผลเฉลยที่เป็นไปได้แล้ว $x^t = (x_B^t, x_N^t)$ และ $x_B > 0$

โดย A แบ่งเป็น $[B, N]$ และ B เป็นเมตริกซ์ขนาด $m \times m$ ที่หาเมตริกซ์ผกผันได้
ถ้าให้ f หาอนุพันธ์ได้ที่ x และให้

$$r^t = \nabla f(x)^t - \nabla_B f(x)^t B^{-1} A$$

ให้ $d^t = (d_B^t, d_N^t)$ มีรูปแบบทิศทางดังนี้

สำหรับแต่ละส่วนประกอบที่ไม่เป็นมูลฐาน j

$$\text{ให้ } d_j = -r_j \quad \text{ถ้า } r_j \leq 0$$

$$\text{หรือ } d_j = -x_j r_j \quad \text{ถ้า } r_j > 0$$

$$\text{แล้วให้ } d_B = B^{-1} N d_N$$

ถ้า $d \neq 0$ แล้ว d เป็น improving feasible direction

และค่า $d = 0$ ก็ต่อเมื่อ x เป็นผลเฉลยเหมาะสมที่สุดของปัญหา

REDUCED GRADIENT ALGORITHM

Initialization step

เลือกจุด x_1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไข $Ax_1 = b, x_1 \geq 0$

กำหนดให้ $k = 1$ แล้วไป main step

main step

1. ให้ $I_k = \text{Index set ของ } m \text{ ส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของ } x_k$

จาก A ให้ $B = \{a_j; j \in I_k\}$ และ $N = \{a_j; j \notin I_k\}$

โดยอยู่ในรูปแบบดังนี้

x_k	
B	N

หลังจากนั้นทำการจัดรูป A ใหม่โดย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

x_k	
I	$B^{-1}N$

เพราะฉะนั้น จะได้ $B = I$ และ $N = B^{-1}N$

หา Reduced Gradient ได้จาก

$$r^t = \nabla f(x_k)^t - \nabla_B f(x_k)^t A \quad (\text{เพราะว่า } B^{-1} = I) \quad (a)$$

หา d_N เมื่อ $j \notin I_k$

$$d_j = \begin{cases} -r_j & , r_j \leq 0 \\ -x_j \cdot r_j & , r_j > 0 \end{cases} \quad (b)$$

หา d_B จาก

$$d_B = -N d_N \quad (\text{เพราะว่า } B^{-1} = I) \quad (c)$$

แล้วให้ $d_k^t = (d_B^t, d_N^t)$

2. แก้ปัญหา

ค่าต่ำสุด $f(x_k + \lambda d_k)$
ภายใต้เงื่อนไข $0 \leq \lambda \leq \lambda_{\max}$

โดย

$$\lambda_{\max} = \begin{cases} \min_{1 \leq j \leq n} \{x_{jk} / d_{jk} : d_{jk} < 0\} & , d_k < 0 \\ \infty & , d_k \geq 0 \end{cases} \quad (d)$$

x_{jk}, d_{jk} เป็นส่วนประกอบที่ j ของ x_k และ d_k ให้ λ_k เป็นผลเฉลยที่เหมาะสม และให้ $x_{k+1} = x_k + \lambda_k d_k$ แทน k ด้วย $k+1$

ถ้า $d_k = 0$ หยุด, x_k คือ ผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุด มิฉะนั้นกลับไปทำขั้นที่ 1

ตัวอย่าง

$$\begin{aligned} \text{ค่าต่ำสุด} \quad & 2x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1 - 6x_2 \\ \text{ภายใต้เงื่อนไข} \quad & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1 + 5x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

ต้องจัดฟังก์ชันเงื่อนไขให้อยู่ในรูปของ $Ax = b$ ก่อนโดย การเพิ่มตัวแปรขาด คือ $x_3, x_4 \geq 0$ ดังนี้

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + 5x_2 + x_4 = 5$$

เราจะเริ่มขั้นตอนด้วยจุด $x_1 = (0, 0, 2, 5)^t$

$$\nabla f(x) = (4x_1 - 2x_2 - 4, 4x_2 - 2x_1 - 6, 0, 0)^t$$

รอบ 1

search direction ที่จุด $x_1 = (0, 0, 2, 5)^t$ เราได้ $\nabla f(x_1) = (-4, -6, 0, 0)$

เราได้ $I_1 = \{3, 4\}$ ดังนั้น $B = [a_3, a_4]$ และ $N = [a_1, a_2]$

หา Reduced gradient ได้จาก

$$r^t = (-4, -6, 0, 0) - [0 \ 0] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (-4, -6, 0, 0)$$

	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	0	0	2	5
$\nabla f(x_1)$	-4	-6	0	0
$\nabla_B f(x_1) = [0, 0]^t$	x_3	1	1	0
	x_4	1	5	0
r	-4	-6	0	0

ตารางที่ 1

จากตาราง เนื่องจาก B เป็นเมทริกซ์เอกลักษณะ เพราะฉะนั้น $B^{-1}N = N$ เดิม

เราได้ $d_N = (d_1, d_2)^t = (4, 6)^t$ (จาก (b))

เราหา d_B ได้จาก

$$d_B = (d_3, d_4)^t = -N d_N = - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} = (-10, -34)^t$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

∴ direction vector คือ $d_1 = (4, 6, -10, -34)^t$

line search เริ่มจาก $x_1 = (0, 0, 2, 5)^t$ เราต้องการที่จะหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันที่เป็นไปตามทิศทาง $d_1 = (4, 6, -10, -34)^t$

โดย λ_{\max} หาได้ดังนี้

$$\lambda_{\max} = \min \{ 2/10, 5/34 \} = 5/34$$

$$\text{และ } f(x_1 + \lambda_1 d) = 56\lambda^2 - 52\lambda$$

∴ λ_1 เป็นผลเฉลยของปัญหา

$$\text{ค่าต่ำสุด } 56\lambda^2 - 52\lambda$$

$$\text{ภายใต้เงื่อนไข } 0 \leq \lambda \leq 5/34$$

หา λ_1 ได้โดยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเป้าหมายแล้วนำไปเท่ากับศูนย์ เราได้

$$112\lambda - 52 = 0$$

$$\lambda = 52/112$$

เมื่อเปรียบเทียบค่า λ ที่หาได้ ซึ่งเท่ากับ $52/112$ กับค่า λ_{\max} ซึ่งเท่ากับ $5/34$

พบว่า $52/112 > 5/34$ เราเลือกค่า $\lambda_1 = 5/34$

เมื่อได้ $\lambda_1 = 5/34$

$$\therefore x_2 = x_1 + \lambda_1 d_1 = (10/17, 15/17, 9/17, 0)^t$$

รอบ 2

search direction ที่จุด $x_2 = (10/17, 15/17, 9/17, 0)^t$

เราได้ $I_2 = \{1, 2\}$ ดังนั้น $B = [a_1, a_2]$ และ $N = [a_3, a_4]$

$$\nabla f(x_2) = (-58/17, -62/17, 0, 0)^t$$

ข้อมูลแสดงได้ดังตารางที่ 2 โดยแถวของ x_1 และ x_2 ได้จากการปรับค่า B, N จากตารางในรอบแรก

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	10/17	15/17	9/17	0	
$\nabla f(x_2)$	-58/17	-62/17	0	0	
$\nabla_B f(x_2) = [-58/17, -62/17]^t$	x_1	1	0	5/4	-1/4
	x_2	0	1	-1/4	1/4
r	0	0	57/17	1/17	

ตารางที่ 2

หา Reduced gradient ได้จาก

$$\begin{aligned} r^t &= (-58/17, -62/17, 0, 0) - [-58/17 \quad -62/17] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/4 & -1/4 \\ 0 & 1 & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix} \\ &= (0, 0, 57/17, 1/17) \end{aligned}$$

เราได้ $d_3 = -(9/17)(57/17) = -513/289$, $d_4 = 0$

$$\therefore d_N = (-513/289, 0)^t$$

$$\text{และ } d_B = (d_1, d_2)^t = \begin{bmatrix} 5/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -513/289 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2565/1156 \\ -513/1156 \end{bmatrix}$$

\therefore search direction ใหม่ คือ

$$d_2 = (2565/1156, -513/1156, -513/289, 0)^t$$

line search เริ่มจาก $x_2 = (10/17, 15/17, 9/17, 0)^t$ เราต้องการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันที่เป็นไปตามทิศทาง $d_2 = (2565/1156, -513/1156, -513/289, 0)^t$ ค่า λ ที่มากที่สุดที่ $x_2 + \lambda d_2$ เป็นไปได้หาได้ดังนี้

$$\lambda_{\max} = \min \left\{ \frac{-15/17}{-513/1156}, \frac{-9/17}{-513/289} \right\} = 17/57$$

$$\text{และ } f(x_2 + \lambda d_2) = 12.21\lambda^2 - 5.95\lambda - 6.436$$

$\therefore \lambda_2$ เป็นผลเฉลยของปัญหา

$$\begin{array}{ll} \text{ค่าต่ำสุด} & 12.21\lambda^2 - 5.95\lambda - 6.436 \\ \text{ภายใต้เงื่อนไข} & 0 \leq \lambda \leq 17/57 \end{array}$$

หา λ_2 ได้โดยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเป้าหมายแล้วนำไปเท่ากับศูนย์

$$\text{เราได้ } \lambda = 68/279$$

เมื่อเปรียบเทียบค่า λ ที่หาได้ ซึ่งเท่ากับ $68/279$ กับค่า λ_{\max} ซึ่งเท่ากับ $17/57$

พบว่า $17/57 > 68/279$ เราเลือกค่า $\lambda_2 = 68/279$

เมื่อได้ $\lambda_2 = 68/279$

$$\therefore x_3 = x_2 + \lambda_2 d_2 = (35/31, 24/31, 3/31, 0)^t$$

รอบ 3

search direction ที่จุด $x_3 = (35/31, 24/31, 3/31, 0)^t$

$$\text{เราได้ } I_3 = \{1, 2\} \text{ ดังนั้น } B = [a_1, a_2] \text{ และ } N = [a_3, a_4]$$

เนื่องจาก $I_3 = I_2$ ตารางในรอบ 2 สามารถนำมาใช้ได้

$$\nabla f(x_3) = (-32/31, -160/31, 0, 0)^t$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	35/31	24/31	3/31	0	
$\nabla f(x_3)$	-32/31	-160/31	0	0	
$\nabla_B f(x_3) = [-32/31, 160/31]^t$	x_1	1	0	5/4	-1/4
	x_2	0	1	-1/4	1/4
r	0	0	0	32/31	

ตารางที่ 3

หา Reduced gradient ได้จาก

$$r^t = (-32/31, -160/31, 0, 0) - [-32/31 \quad -160/31] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/4 & -1/4 \\ 0 & 1 & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

$$= (0, 0, 0, 32/31)$$

เราได้ $d_N = (d_3, d_4)^t = (0, 0)^t$ และ $d_B = (d_1, d_2)^t = (0, 0)^t$

นั่นคือ $d = 0$ และผลเฉลย x_3 เป็นผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุด

ต่อไปจะเป็นตารางสรุปการคำนวณโดยวิธี Reduced Gradient Method สำหรับตัวอย่างนี้

รอบที่	x_k	$f(x_k)$	x_{k+1}
1	(0,0,2,5)	0.0	(10/17,15/17,9/17,0)
2	(10/17,15/17,9/17,0)	-6.436	(35/31,24/31,3/31,0)
3	(35/31,24/31,3/31,0)	-7.16	

ตารางที่ 4

จากตัวอย่างเดียวกันนี้หากกำหนดจุดเริ่มต้นใหม่ คือ $x_1 = (0, 1, 1, 0)^t$

รอบ 1 เราได้ $I_1 = \{2, 3\}$ ดังนั้น $B = [a_2, a_3]$ และ $N = [a_1, a_4]$

$$\nabla f(x_1) = (-6, -2, 0, 0)^t$$

	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	0	1	1	0
$\nabla f(x_1)$	-6	-2	0	0
$\nabla_B f(x_1) = [-2, 0]^t$	x_2	1/5	1	0
	x_3	4/5	0	1
r	-28/5	0	0	2/5

ตารางที่ 5

เราได้ ค่า $r^t = (-28/5, 0, 0, 2/5)^t$ และค่า $d_1 = (28/5, -28/25, -112/25, 0)^t$

เมื่อ $\lambda_1 = 25/124$

$$\therefore x_2 = (35/31, 24/31, 3/31, 0)^t$$

รอบ 2 ที่จุด $x_2 = (35/31, 24/31, 3/31, 0)^t$

เราได้ $I_2 = \{1, 2\}$ ดังนั้น $B = [a_1, a_2]$ และ $N = [a_3, a_4]$

$$\nabla f(x_2) = (-32/31, -160/31, 0, 0)^t$$

	x_1	x_2	x_3	x_4
x_2	35/31	24/31	3/31	0
$\nabla f(x_2)$	-32/31	-160/31	0	0
$\nabla_B f(x_2) = [-32/31, 160/31]^t$	x_1	1	0	5/4
	x_2	0	1	-1/4
r	0	0	0	32/31

ตารางที่ 6

เราได้ $r^t = (0, 0, 0, 32/31)$

$$d_N = (d_3, d_4)^t = (0, 0)^t$$

$$d_B = (d_1, d_2)^t = (0, 0)^t$$

นั่นคือ $d = 0$ และผลเฉลย x_2 เป็นผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับตารางสรุปการคำนวณโดยวิธี Reduced Gradient Method สำหรับ
ตัวอย่างนี้ คือ

รอบที่ k	x_k	$f(x_k)$	x_{k+1}
1	(0,1,1,0)	-4.0	(35/31,24/31,3/31,0)
2	(35/31,24/31,3/31,0)	-7.16	

ตารางที่ 7

จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นที่จุดที่ใกล้เคียงกับผลเฉลยที่เหมาะสมมากเท่าไร
จำนวนรอบในการคำนวณก็จะน้อยลงตามไปด้วย





การดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การทำปัญหาพิเศษมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

1. กำหนดรูปแบบของปัญหาที่จะศึกษา โดยอยู่ในรูปแบบดังนี้

- ปัญหากำหนดการแบบไม่เชิงเส้น ที่มีเงื่อนไขบังคับเป็นแบบเชิงเส้น
- ฟังก์ชันเป้าหมายมีกำลังสูงสุดไม่เกิน 2
- จำนวนตัวแปรไม่เกิน 3 ตัวแปร

รวมถึงรูปแบบวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา และเปรียบเทียบผลลัพธ์ ได้จากวิธีการต่างๆ เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม

2. ศึกษา Microsoft Visual Basic เพื่อนำมาใช้ในการสร้างโปรแกรม

3. ศึกษาทฤษฎีบทและนิยามต่างๆ , ขั้นตอนและวิธีการในการแก้ปัญหาของ รูปแบบวิธีการที่เลือกนำมาใช้อย่างละเอียด

4. ทำเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบ, วิธีการและขอบเขตในการแก้ปัญหา

5. เขียนผังงานเพื่อใช้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามผังงานที่ได้วางไว้ในขั้นที่ 5

7. ทดสอบการทำงานโปรแกรม

8. ทำเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม

ตารางแผนการทำงาน

	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ศึกษารูปแบบ, วิธีการ แก้ปัญหา และทำเอก- สารส่วนแรก	●—●				
เขียนผังงานโปรแกรม	●—●				
สร้างโปรแกรม		●—●			
ทดสอบและทำเอกสาร ประกอบโปรแกรม				●	●

ตารางที่ 8

เมื่อได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมทั้งตารางการทำงานอย่างคร่าว ๆ แล้ว ในส่วนต่อไปจะได้กล่าวส่วนการทำงานส่วนต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกำหนดการแบบไม่เชิงเส้นที่มีเงื่อนไขบังคับเป็นแบบเชิงเส้น โดยสามารถแบ่งส่วนการทำงานได้ดังนี้

- ส่วนรับข้อมูล
- ส่วนคำนวณ
- ส่วนแสดงผลข้อมูล
- ส่วนจัดการเพิ่มข้อมูล

ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้

ส่วนรับข้อมูล

ส่วนรับข้อมูลประกอบด้วยหน้าจอต่าง ๆ มากมายดังนี้

1. หน้าจอ fmain




รูปที่ 1

หน้าจอนี้มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้เลือกรายการเพื่อป้อนข้อมูล ซึ่งมี 5 รายการดังนี้

1. เลือกทำโจทย์ข้อใหม่
เลือกเพื่อต้องการเริ่มทำปัญหาข้อใหม่
2. เลือกดูโจทย์เก่า ที่มีอยู่แล้ว
เพื่อดูโจทย์เก่าที่ได้มีการคำนวณมาแล้ว และได้บันทึกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
3. เกี่ยวกับโปรแกรมนี้
อธิบายรายละเอียดคร่าว ๆ ของโปรแกรมนี้
4. HELP!
เป็นส่วนช่วยเหลือ โดยอธิบายให้ผู้ใช้ทราบว่าหน้าจอนี้มีวิธีใช้อย่างไร
5. จบการทำงาน

เพื่อยกเลิกการทำงานของโปรแกรมเมื่อผู้ใช้เลือกรายการได้แล้วให้ใช้ mouse click ที่ปุ่ม OK เพื่อให้โปรแกรมทำงานต่อไป

2. หน้าจอ fsele1



รูปที่ 2

หน้าจอนี้มีรายการให้ผู้ใช้ได้เลือกรูปแบบของปัญหาที่ต้องการซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ

1. หาค่า Minimize (สำหรับปัญหาในรูปค่าต่ำสุด)
2. หาค่า Maximize (สำหรับปัญหาในรูปค่าสูงสุด)


นอกจากนั้นยังมีปุ่มรายการ ซึ่งประกอบด้วย

1. << มีไว้สำหรับย้อนกลับไปทำหน้าจอก่อนหน้านี้ คือ หน้าจอ fmain
2. Cancel มีไว้สำหรับยกเลิกการทำงาน โดยเมื่อเลือกปุ่มนี้จะปรากฏข้อความขึ้นมาเพื่อสอบถามผู้ใช้งานว่าจะเลิกการทำงานจริงหรือไม่
3. OK เมื่อผู้ใช้เลือกปุ่มนี้จะเป็นการเลือกเพื่อทำงานในหน้าจอต่อไป
4. Help! เป็นส่วนช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ทราบว่าหน้าจอนี้ใช้งานอย่างไร

ซึ่งปุ่มรายการทั้ง 4 นี้มีอยู่ในทุกหน้าจอรับข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. หน้าจอ fsele2



รูปที่ 3

ในส่วนของหน้าจอนี้มีรายการให้ผู้ใช้เลือก คือ

1. จำนวนตัวแปรที่มีในสมการเป้าหมาย ซึ่งมีได้ 2 ถึง 3 ตัวแปร
2. จำนวนสมการเงื่อนไข ซึ่งมีได้ 2 ถึง 5 สมการ
3. รูปแบบของสมการเงื่อนไข ซึ่งมี 4 รูปแบบ คือ $<$, $<=$, $>$, $>=$

โดยในหน้าจอนี้มีการตรวจสอบเงื่อนไข คือ จำนวนของตัวแปรที่มีในสมการเป้าหมายต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนสมการเงื่อนไข โปรแกรมจึงทำงานได้ โดยถ้าใส่จำนวนสมการน้อยกว่าเงื่อนไขน้อยกว่าจำนวนตัวแปร จะปรากฏข้อความเตือนให้ผู้ใช้ ใส่ข้อมูลใหม่ จนกว่าผู้ใช้จะใส่ข้อมูลได้ถูกต้อง

สำหรับหน้าจอต่อจากหน้าจอนี้ มี 2 กรณีด้วยกัน คือ

- ถ้าผู้ใช้เลือกจำนวนตัวแปรเป็น 2 หน้าจอต่อไป คือ หน้าจอ f2var
- ถ้าผู้ใช้เลือกจำนวนตัวแปรเป็น 3 หน้าจอต่อไป คือ หน้าจอ f3var

4. หน้าจอ f2var และ หน้าจอ f3var

4.1 หน้าจอ f2var

แบบสองตัวแปร

รูปแบบของสมการเป้าหมาย: $Axx+Byy+Cxy+Dx+Ey+F$

โปรดป้อนค่าสัมประสิทธิ์ของสมการเป้าหมาย

A = 0 D = 0

B = 0 E = 0

C = 0 F = 0

หมายเหตุ: ถ้าค่าสัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ ให้ใส่ค่าศูนย์

<< Cancel OK Help!

รูปที่ 4

หน้าจอนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการเป้าหมายในกรณีที่มีจำนวนตัวแปรในสมการเป้าหมาย 2 ตัวแปร โดยมีการตรวจสอบการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ว่า ข้อมูลจะเป็นศูนย์หมดทุกตัวไม่ได้ และถ้าผู้ใช้กด แป้นตัวอักษรที่ไม่ใช่ตัวเลข จุดทศนิยม หรือเครื่องหมายลบเพื่อบอกว่าเป็นจำนวนลบ แล้วจะปรากฏข้อความเตือนให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้ง

4.2 หน้าจอ f3var

แบบสอบถาม

รูปแบบของสมการเป้าหมาย : $Axx+Byy+Czz+Dxy+Exz+Fyz+Gx+Hy+Iz+J$

โปรดป้อนค่าสัมประสิทธิ์ของสมการเป้าหมาย

A = F =

B = G =

C = H =

D = I =

E = J =

หมายเหตุ : ถ้าค่าสัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ ให้ใส่ค่าศูนย์


<< Cancel OK Help!

รูปที่ 5

หน้าจอนี้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อนสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการเป้าหมาย ในกรณีที่มี 3 ตัวแปร ซึ่งหลักการตรวจสอบและรับข้อมูลนั้น เหมือนกับหลักการในหน้าจอ f2var

5. หน้าจอ fget2v และ หน้าจอ fget3v


5.1 หน้าจอ fget2v



รูปที่ 6

หน้าจอนี้สำหรับรับข้อมูลสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการเงื่อนไข ในกรณีที่มีปัญหาที่มีจำนวนตัวแปรในสมการเป้าหมาย 2 ตัวแปร ซึ่งหน้าจอนี้มีหลักการตรวจสอบข้อมูลเหมือนหน้าจอในข้อที่ 4 แต่ได้เพิ่มการตรวจสอบว่าสัมประสิทธิ์ในสมการเงื่อนไข 2 สมการจะซ้ำกันไม่ได้

5.2 หน้าจอ fget3v




รูปที่ 7

หน้าจอนี้ สำหรับการรับค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการเงื่อนไข ที่มีจำนวนตัวแปรในสมการเป้าหมาย 3 ตัวแปร โดยส่วนการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เหมือนกับหน้าจอในข้อที่ 5.1 ที่ได้กล่าวมาแล้ว

6. หน้าจอ fgetpt2 และ หน้าจอ fgetpt3


6.1 หน้าจอ fgetpt2



รูปที่ 8

หน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่ใช้รับค่าจุดเริ่มต้นในการคำนวณสำหรับกรณีที่มีจำนวนตัวแปรในสมการเป้าหมาย 2 ตัวแปร โดยในหน้าจอนี้มีการตรวจสอบค่าจุดเริ่มต้นที่รับเข้ามาเหมือนกับหน้าจอในข้อที่ 4 แต่เพิ่มการตรวจสอบโดยค่าที่รับเข้ามาต้องเป็นค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เท่านั้น

6.2 หน้าจอ fgetpt3



รูปที่ 9

หน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่ใช้รับค่าจุดเริ่มต้นในการคำนวณสำหรับกรณีที่มีจำนวนตัวแปรในสมการเป้าหมาย 3 ตัวแปร โดยในหน้าจอนี้มีการตรวจสอบค่าจุดเริ่มต้นที่รับเข้ามาเหมือนกับหน้าจอในข้อที่ 6.1

ส่วนคำนวณ

ในส่วนนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันแลโพรซีเยอร์มากมาย สำหรับส่วนหน้าที่หลัก ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ได้ ดังนี้

- ส่วนกำหนดค่าเริ่มต้น
- ส่วนการแปลงรูปแบบจากปัญหาในรูปหาค่าสูงสุดมาเป็นหาค่าต่ำสุด
- ส่วนการแปลงรูปแบบสมการเงื่อนไขจากเครื่องหมาย $>$, $>=$ ให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องหมาย $<$, $<=$
- ส่วนการคำนวณหาเมทริกซ์ผกผัน
- ส่วนการหาเมทริกซ์มูลฐาน, เมทริกซ์ไม่เป็นมูลฐาน, index set
- ส่วนการรวมพจน์พหุนามที่มีดีกรีเดียวกันไว้ด้วยกัน
- ส่วนการหาอนุพันธ์ หาค่าสุดขีด
- ส่วนการเพิ่มตัวแปรขาด และหาค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรขาด
- ส่วนการหาค่า gradient
- ส่วนการเปลี่ยนแปลงค่าของจุดที่ให้ค่าผลลัพธ์ที่เหมาะสม
- ส่วนการคำนวณหาค่าผลลัพธ์ที่เหมาะสม

ส่วนแสดงผลข้อมูล


ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหน้าจอที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. หน้าจอที่แสดงข้อมูลที่ใช้ป้อนเข้ามาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่โปรแกรมจะเริ่มทำการคำนวณ ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้
 - รูปแบบของปัญหา
 - รูปแบบสมการเป้าหมาย
 - รูปแบบสมการเงื่อนไข
 - ค่าจุดเริ่มต้นในการคำนวณ
2. หน้าจอที่แสดงผลลัพธ์ของปัญหา ซึ่งจะแสดงรายการดังนี้
 - รูปแบบของปัญหา
 - รูปแบบสมการเป้าหมาย
 - รูปแบบสมการเงื่อนไข
 - จุดที่ให้ค่าผลลัพธ์ที่เหมาะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. หน้าจอที่แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สำหรับหน้าจอนี้ประกอบด้วยชุดของหน้าจอที่มีลักษณะเดียวกัน 4 หน้าจอ คือ fcpare2, fcpare3, fcpare4, fcpare5 ซึ่งในแต่ละหน้าจอมีหลักการทำงานและหลักการตรวจสอบข้อมูลที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันในส่วนของการแสดงสมการเงื่อนไข โดย fcpare2 แสดงได้ 2 สมการ ส่วน fcpare3 แสดงได้ 3 สมการ เพราะฉะนั้นจะแสดงรูปของหน้าจอ fcpare2 เพียงหน้าจอเดียวเท่านั้น



รูปที่ 10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. หน้าจอที่แสดงผลลัพธ์ของปัญหา

สำหรับหน้าจอนี้ก็เช่นเดียวกัน ประกอบด้วยชุดของหน้าจอที่มีลักษณะการทำงานและการตรวจสอบข้อมูลเหมือนกัน 4 หน้าจอ ด้วยกัน คือ fans2, fans3, fans4, fans5 ซึ่งในแต่ละหน้าจอแตกต่างกันตรงที่ความสามารถในการแสดงผลการเงื่อนไข ซึ่งจะแสดงหน้าจอ fans2 ให้ดูเพียงหน้าจอเดียว (รูปที่ 11) โดยทุกหน้าจอ มีรายการให้เลือก 3 รายการ คือ

- Main Menu
สำหรับเมื่อต้องการกลับไปยังหน้าจอหลัก
- Save
เมื่อผู้ใช้ต้องการบันทึกปัญหาที่คำนวณแล้ว ลงในแฟ้มข้อมูล
- Print
เมื่อผู้ใช้ต้องการพิมพ์ปัญหาพร้อมด้วยผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์ซึ่งมีให้เลือก 2 กรณี คือ
 - พิมพ์เฉพาะรูปแบบและผลลัพธ์ของปัญหา
 - พิมพ์ทั้งหมด คือ พิมพ์ค่าตัวแปรที่เปลี่ยนไปในแต่ละรอบการคำนวณ รวมทั้งรูปแบบและผลลัพธ์ของปัญหา

ค่าผลของปัญหาที่ต้องการ

รูปแบบของสมการเป้าหมาย Min $2x + 2y + -2xy + -4x + -6y + 0$

รูปแบบของสมการเงื่อนไข

$1x + 1y \leq 2$

$1x + 5y \leq 5$

จุดที่ให้ค่าผลลัพธ์ที่เหมาะสม คือ $x = 1.129 , y = .774$

ค่าผลลัพธ์ที่เหมาะสม คือ -7.160258

Main Menu Save Print

รูปที่ 11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนจัดการเพิ่มข้อมูล


สำหรับส่วนจัดการเพิ่มข้อมูลประกอบด้วยหน้าจอ 2 หน้าจอ คือ

1. ส่วนการบันทึกเพิ่มข้อมูล
2. ส่วนการเปิดเพิ่มข้อมูล

ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะทำงานกับเพิ่มข้อมูล ที่มีนามสกุลเป็น .nlp เท่านั้น ซึ่งจะมาดูรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้

1. ส่วนการบันทึกเพิ่มข้อมูล


หน้าจอนี้เป็นส่วนในการรับชื่อเพิ่มข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อส่งไปให้ โพรซีเยอร์ saveprob ทำการบันทึกข้อมูล ซึ่งชื่อของเพิ่มข้อมูลนั้น ต้องเป็นเพิ่มที่มีนามสกุลเป็น .nlp เท่านั้น หน้าจอนี้แสดงไว้ในรูปที่ 12



รูปที่ 12

2. ส่วนการเปิดเพิ่มข้อมูล

สำหรับส่วนนี้เป็นการเปิดเพิ่มข้อมูล ที่ได้ทำการบันทึกไว้ขึ้นมาดู ซึ่งแสดงให้เห็นได้ดังรูปที่ 13



รูปที่ 13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การประเมินผลระบบ

สำหรับการทดสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดการแบบไม่เชิงเส้นที่มีเงื่อนไขบังคับเป็นแบบเชิงเส้น โดยใช้ Microsoft Visual Basic และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Windows สามารถประเมินผลตามด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. การประเมินผลทางการรับข้อมูล

สำหรับในส่วนการรับข้อมูลของโปรแกรมนี้ มีความต่อเนื่องและสามารถป้อนข้อมูลได้สะดวกและง่ายดาย อีกทั้งยังมีส่วนที่คอยตรวจสอบข้อผิดพลาด ถ้าหากผู้ใช้ป้อนข้อมูลผิดพลาด อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเหลือ ซึ่งมีคำอธิบายให้ผู้ใช้ได้เข้าใจวิธีการเลือกรายการในหน้าจอต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

2. การประเมินผลทางการคำนวณ

เนื่องจากกำหนดการแบบไม่เชิงเส้นนั้น มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากถ้าหากคำนวณโดยมนุษย์ ทำให้ต้องเสียเวลาในการคำนวณค่อนข้างนาน และค่าที่ได้อาจไม่ถูกต้องแม่นยำนัก แต่ถ้าหากใช้โปรแกรมคำนวณ สามารถช่วยลดเวลาในการคำนวณ อีกทั้งโปรแกรมสามารถคำนวณหาค่าผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สะเอียด และแม่นยำกว่ามนุษย์ โดยอาศัย Reduced Gradient Algorithm ซึ่งทำให้ค่าผลลัพธ์ที่เหมาะสมมีความน่าเชื่อถือได้

3. การประเมินผลทางการแสดงผลข้อมูล

โปรแกรมสามารถแสดงผลลัพธ์ที่คำนวณออกมาได้ รวมถึงรูปแบบของปัญหา รูปแบบของสมการเป้าหมาย รูปแบบของสมการเงื่อนไข ค่าจุดที่ให้ค่าผลลัพธ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลของปัญหาไว้ในแฟ้มข้อมูล หรือพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้ด้วย

4. การประเมินผลทางด้านการจัดการเพิ่มข้อมูล

ทางด้านการจัดการเพิ่มข้อมูล โปรแกรมสามารถบันทึกเพิ่มข้อมูลของปัญหา รวมถึงผู้ใช้สามารถ เปิดเพิ่มข้อมูลเก่ามาได้ โดยจะสามารถบันทึก และเปิดเพิ่มข้อมูลได้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น คือเพิ่มข้อมูลที่มีนามสกุลเป็น .nlp เท่านั้น

5. การประเมินผลทางด้านวิธีใช้

เนื่องจากระบบโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ทำงานบนระบบ Microsoft Windows ซึ่งเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานอยู่แล้ว อีกทั้งยังสะดวกในการใช้งานด้วย นอกจากนี้โปรแกรมยังมีส่วนช่วยเหลือที่คอยให้คำอธิบายวิธีใช้อยู่ทุกหน้าจอ ทำให้สามารถทำงานได้โดยง่าย

ข้อจำกัด

สำหรับข้อจำกัดของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดการแบบไม่เชิงเส้นที่มีเงื่อนไขบังคับเป็นแบบเชิงเส้น ก็คือ

1. จำนวนตัวแปรที่มีได้ในสมการเป้าหมายไม่เกิน 3 ตัวแปร
2. จำนวนสมการเงื่อนไขที่มีได้ไม่เกิน 5 สมการ
3. ถ้าค่าของตัวกำหนดของเมทริกซ์มูลฐานมีค่าเป็นศูนย์ จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการคำนวณหาค่าผลลัพธ์
4. จำนวนของสมการเงื่อนไขต้องมีไม่น้อยกว่าจำนวนตัวแปร

บทที่ 5

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อสรุป

การทำงานของโปรแกรมโดยทั่วไปง่ายต่อการใช้งาน มีคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาในการคำนวณน้อย มีส่วนที่ให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนการคำนวณ สามารถพิมพ์ผลลัพธ์ออกจากเครื่องพิมพ์ หรือบันทึกลงแฟ้มข้อมูลได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของจำนวนตัวแปร และจำนวนสมการเงื่อนไข แต่โดยรวมโปรแกรมมีความสามารถให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลให้โปรแกรมได้โดยง่าย
- สามารถคำนวณผลลัพธ์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- มีวิธีการใช้งานที่ง่าย และสะดวกสบาย
- มีความสามารถในการตรวจสอบความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของผู้ใช้
- สามารถพิมพ์ผลลัพธ์ออกจากเครื่องพิมพ์ได้
- สามารถบันทึกผลลัพธ์ลงแฟ้มข้อมูลได้

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากข้อจำกัดบางอย่างของโปรแกรม เพื่อทำการปรับปรุงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดการแบบไม่เชิงเส้นที่มีเงื่อนไขบังคับเป็นเชิงเส้นให้ดีขึ้น ควรมีการเพิ่มเติมดังนี้

- ควรมีการเพิ่มเติมจำนวนตัวแปรในสมการเป้าหมายให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อจะได้มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น
- ควรมีการเพิ่มเติมจำนวนสมการเงื่อนไขให้มากขึ้นกว่านี้เช่นกัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Min $2xx + 2yy + -2xy + -4x + -6y + 0$

Subject To

$$1x + 1y \leq 2$$

$$1x + 5y \leq 5$$

The optimal point are $x = 1.12903225806452$

$$y = .774193548387097$$

The optimal solution is -7.16129032258065

starting points : (x,y,s1,s2) = (0.00,1.00,1.00,0.00)

start matrix => 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 5.00 0.00 1.00

matrix => 1.20 11.00 1.00 0.20

1.80 5.00 1.00 -1.20

rt = -5.6, 0,0,.4

d = 5.6, -1.12,-4.48,0

points: 1.12903225806452,..774193548387097,9.67741935483871E-02,0


matrix => 11.20 11.00 11.25 -0.23

1.80 51.00 -1.25 -1.23

rt = 0, 0,0,1.03225806451613

d = 0, 0,0,0

points: 1.12903225806452,..774193548387097,9.67741935483871E-02,0



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การติดตั้งระบบ

HARDWARE

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ตั้งแต่ 486 ขึ้นไป
- มี Hard disk
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) 4 เมกะไบต์ขึ้นไป
- มีเครื่องพิมพ์

SOFTWARE

- Microsoft Windows Thai Edition Version 3.1 ขึ้นไป

ไฟล์ที่ใช้

nlinear.exe



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้