

WALAI AutoLib Ultimate

Library Automation System



คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

การเรียกใช้ฟังก์ชันการให้บริการ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ API Service

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

API 1.0.1
20 February 2020

สารบัญ

แนะนำระบบ (Introduction).....	1
รายละเอียดของชุดคำสั่ง	2
1. KeywordSearch	2
2. GetBibInfo	4
3. GetBibCard	4
4. GetBibMarc.....	5
5. GetItem.....	8
6. GetBookCover	8
7. GetBibStatistic	9
8. GetBibRelated	9
9. GetNewItem.....	10
10. GetTopView	11
11. GetMaxBorrowing.....	12
12. GetSuggest	13
13. CheckMember	14
14. GetPatronDetail	15
15. UpdatePatronData.....	16
16. GetCurrentDeposit.....	16
17. RenewItem.....	17
18. GetPatronBorrow	17
19. HoldItem	18
20. GetItemHold.....	19
21. GetPatronRFine	20
22. GetBorrowOtherLocation	21
23. GetPatronLostItem	22
24. GetBlockItem.....	23
25. GetPatronHistory.....	24
26. GetAcqSuggestion.....	25
27. DDrequestItem.....	26
28. GetCurrentDDRequest	27

29.	GetBeforeDuedateNotice	28
30.	GetOverDuebyUser	29
31.	HoldWarning	30
32.	GetDDNoticeDDRequest	31
33.	GetAcqSuggestionNotice	32
34.	GetLowerDepositNotice	33
35.	GetOpacNews.....	34
36.	GetItemNotReturn	34
37.	ConfigPrivacy	35
38.	GetPublicPatronData.....	36

แนะนำระบบ (Introduction)

ฟังก์ชันการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (API service) สำหรับดึงข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate สามารถเรียกผ่านระบบเครือข่ายได้ทั้งแบบ intranet และ internet ชุดคำสั่งทั้งหมดมี 38 คำสั่ง ซึ่งสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (API service) ผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ที่เชื่อมโยงกับเว็บเซอร์วิสที่ติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายของห้องสมุดประกอบด้วย

1. KeywordSearch
2. GetBibInfo
3. GetBibCard
4. GetBibMarc
5. GetItem
6. GetBookCover
7. GetBibStatistic
8. GetBibRelated
9. GetNewItem
10. GetTopView
11. GetMaxBorrowing
12. GetSuggest
13. CheckMember
14. GetPatronDetail
15. UpdatePatronData
16. GetCurrentDeposit
17. RenewItem
18. GetPatronBorrow
19. HoldItem
20. GetItemHold
21. GetPatronRFine
22. GetBorrowOtherLocation
23. GetPatronLostItem
24. GetBlockItem
25. GetPatronHistory
26. GetAcqSuggestion
27. DDrequestItem
28. GetCurrentDDRequest
29. GetBeforeDuedateNotice
30. GetOverDuebyUser
31. HoldWarning
32. GetDDNoticeDDRequest
33. GetAcqSuggestionNotice
34. GetLowerDepositNotice
35. GetOpacNews
36. GetItemNotReturn
37. ConfigPrivacy
38. GetPublicPatronData

รายละเอียดของชุดคำสั่ง

1. KeywordSearch

ชื่อ	KeywordSearch
วัตถุประสงค์	สำหรับสืบค้นคำสำคัญ (Keyword search)
ข้อมูลเข้า	<p>Body Parameters ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ntk : ประเภทคำค้น เช่น KEYWORD AUTHOR TITLE SUBJECT ISBNISSN - Ntt : คำค้น - Nto : ตัวเชื่อมคำค้น เช่น and or not - CurrentPage : หน้าปัจจุบัน - RowPerPage : จำนวนชื่อเรื่องที่แสดงใน 1 หน้า - Orderby : การเรียงลำดับโดย <ul style="list-style-type: none"> - TITLE : เรียงลำดับ ชื่อเรื่อง A – Z - PUBYEAR ASC คือ เรียงลำดับ ปีที่พิมพ์ (newest) - PUBYEAR DESC คือ เรียงลำดับ ปีที่พิมพ์ (oldest) - AUTHOR เรียงลำดับ ชื่อผู้แต่ง A – Z - CALLNUMBER เรียงลำดับ เลขเรียก A - Z
ข้อมูลส่งกลับ	<p>Dataset ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - COUNT : จำนวนรายการทั้งหมดที่สืบค้นพบ - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง - AUTHOR : ชื่อผู้แต่ง - MEDIATYPE : ประเภททรัพยากร

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ

```
1  {
2  }
3  "CountRows": [
4  {
5  "count": "1537"
6  }
7  ],
8  "Display": [
9  {
10 "bibid": "b00040233",
11 "title": "การถนอมอาหาร",
12 "author": "",
13 "mediatype": "1"
14 },
15 {
16 "bibid": "b00047619",
17 "title": "อาหารคลายร้อน.",
18 "author": "",
19 "mediatype": "1"
20 },
21 {
22 "bibid": "j00024404",
23 "title": "อาหารและโรคขาดสารอาหาร.",
24 "author": "",
25 "mediatype": "9"
26 },
27 {
28 "bibid": "b00012114",
29 "title": "สารอาหาร อาหารหลัก และการกำหนดรายการอาหาร / สุวีมล เต็มพิศุคศิริ.",
30 "author": "สุวีมล เต็มพิศุคศิริ.",
31 "mediatype": "1"
32 },
33 {
34 "bibid": "b00003596",
35 "title": "ตำรับอาหารย่างและปิ้ง / สถาบันอาหารตวงทิพย์.",
36 "author": "สถาบันอาหารตวงทิพย์.",
37 "mediatype": "1"
38 },
39 {
40 "bibid": "b00073233",
41 "title": "อาหารครอบครัว / ศรีสมร คงพันธุ์.",
42 "author": "ศรีสมร คงพันธุ์.",
43 "mediatype": "1"
44 }
45 ]
46 "Narrow": [
47 {
48 "Type": "mattype",
49 "count": 793,
50 "name": "9",
51 "nameshow": "Article"
52 },
53 {
54 "Type": "mattype",
55 "count": 734,
56 "name": "1",
57 "nameshow": "Book"
58 },
59 {
60 "Type": "mattype",
61 "count": 7,
62 "name": "2",
63 "nameshow": "Serial"
64 },
65 {
66 "Type": "mattype",
67 "count": 2,
68 "name": "6",
69 "nameshow": "Computer File"
70 },
71 {
72 "Type": "mattype",
73 "count": 1,
74 "name": "4",
75 "nameshow": "Map"
76 },
77 {
78 "Type": "authorfacet",
79 "count": 25,
80 "name": "กองบรรณาธิการ.",
81 "nameshow": ""
82 },
83 {
84 "Type": "authorfacet",
85 "count": 23,
86 "name": "ดวงจันทร์ เสงส์สวัสดิ์.",
```

2. GetBibInfo

ชื่อ	GetBibInfo
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานของระเบียบบรรณานุกรม
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - BIBID : หมายเลขระเบียบบรรณานุกรม
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset ข้อมูลพื้นฐานของระเบียบบรรณานุกรม ประกอบด้วย - FIELD : ชื่อฟิลด์ข้อมูล - DATA : ข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 { 2 "BibInfo": [3 { 4 "FIELD": "ISBN", 5 "DATA": "9786162844379 : 350 บาท" 6 }, 7 { 8 "FIELD": "Author", 9 "DATA": "ศรีสมร คงพันธ์" 10 }, 11 { 12 "FIELD": "Title", 13 "DATA": "80 ตำรับอาหารไทย /ศรีสมร คงพันธ์ " 14 }, 15 { 16 "FIELD": "Published", 17 "DATA": "กรุงเทพฯ :แสงแดด,2556" 18 }, 19 { 20 "FIELD": "Detail", 21 "DATA": "191 หน้า :ภาพประกอบสี ;24 ซม" 22 }, 23 { 24 "FIELD": "Subject", 25 "DATA": "อาหารไทยการปรุงอาหาร" 26 }, 27 { 28 "FIELD": "Subject", 29 "DATA": "การปรุงอาหาร" 30 } 31] 32 }</pre>

3. GetBibCard

ชื่อ	GetBibCard
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงข้อมูลของระเบียบบรรณานุกรมในรูปแบบบัตรรายการ (Card view)
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - BIBID : หมายเลขระเบียบบรรณานุกรม

ข้อมูลส่งกลับ	Dataset ข้อมูลของระเบียบบรรณานุกรมในรูปแบบบัตรรายการ (Card view) ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - FIELD : ชื่อฟิลด์ข้อมูล - DATA : ข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูลส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "FIELD": "เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ", 4 "DATA": " 9786162844379 : 350 บาท" 5 }, 6 { 7 "FIELD": "เลขเรียก", 8 "DATA": " 641.59593 ศ173ป" 9 }, 10 { 11 "FIELD": "ผู้แต่ง", 12 "DATA": " ศรีสมร คงพันธุ์" 13 }, 14 { 15 "FIELD": "ชื่อเรื่อง", 16 "DATA": " 80 ตำรับอาหารไทย / ศรีสมร คงพันธุ์ " 17 }, 18 { 19 "FIELD": "พิมพ์ลักษณ์", 20 "DATA": " กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556" 21 }, 22 { 23 "FIELD": "รูปเล่ม", 24 "DATA": " 191 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม" 25 }, 26 { 27 "FIELD": "หัวเรื่อง", 28 "DATA": " อาหารไทย การปรุงอาหาร" 29 }, 30 { 31 "FIELD": "หัวเรื่อง", 32 "DATA": " การปรุงอาหาร" 33 } 34] </pre>

4. GetBibMarc

ชื่อ	GetBibMarc
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงข้อมูลของระเบียบบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC21
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - BIBID : หมายเลขระเบียบบรรณานุกรม
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset ข้อมูลของระเบียบบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC21 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - TAGID : หมายเลข Tag - INDICATOR1 : ลำดับตัวบ่งชี้ที่ 1

	<ul style="list-style-type: none"> - INDICATOR2 : ลำดับตัวบ่งชี้ที่ 2 - SUBFILED : เขตข้อมูลย่อย
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "TAGID": "008", 4 "INDICATOR1": null, 5 "INDICATOR2": null, 6 "SUBFIELD": "620702s2556 th#a 000 0 thaeng #" 7 }, 8 { 9 "TAGID": "020", 10 "INDICATOR1": " ", 11 "INDICATOR2": " ", 12 "SUBFIELD": "\$a9786162844379 : \$c350 บาท" 13 }, 14 { 15 "TAGID": "082", 16 "INDICATOR1": "0", 17 "INDICATOR2": "4", 18 "SUBFIELD": "\$a641.59593\$bค173ป" 19 }, 20 { 21 "TAGID": "100", 22 "INDICATOR1": "0", 23 "INDICATOR2": " ", 24 "SUBFIELD": "\$ลศรสมร คงพันธ์" 25 }, 26 { 27 "TAGID": "245", 28 "INDICATOR1": "1", 29 "INDICATOR2": "0", 30 "SUBFIELD": "\$a80 ตำรับอาหารไทย /\$คศรสมร คงพันธ์ " 31 }, 32 { 33 "TAGID": "260", 34 "INDICATOR1": " ", 35 "INDICATOR2": " ", 36 "SUBFIELD": "\$ลกรุงเทพฯ :\$บแสงแดด,\$c2556" 37 }, </pre>

```
38 {
39   "TAGID": "300",
40   "INDICATOR1": " ",
41   "INDICATOR2": " ",
42   "SUBFIELD": "$a191 หน้า :$bภาพประกอบสี ;$c24 ซม"
43 },
44 {
45   "TAGID": "650",
46   "INDICATOR1": " ",
47   "INDICATOR2": "4",
48   "SUBFIELD": "$ลอาหารไทย&การปรุงอาหาร"
49 },
50 {
51   "TAGID": "650",
52   "INDICATOR1": " ",
53   "INDICATOR2": "4",
54   "SUBFIELD": "$ลการปรุงอาหาร"
55 },
56 {
57   "TAGID": "945",
58   "INDICATOR1": " ",
59   "INDICATOR2": " ",
60   "SUBFIELD": "$p0$l0$iT0197873"
61 },
62 {
63   "TAGID": "999",
64   "INDICATOR1": " ",
65   "INDICATOR2": " ",
66   "SUBFIELD": "$ล&จลราพร แยมเหมิน"
67 },
68 {
69   "TAGID": "001",
70   "INDICATOR1": null,
71   "INDICATOR2": null,
72   "SUBFIELD": "b00020208"
73 },
74 {
75   "TAGID": "003",
76   "INDICATOR1": null,
77   "INDICATOR2": null,
78   "SUBFIELD": "PSRU"
79 },
80 {
81   "TAGID": "005",
82   "INDICATOR1": null,
83   "INDICATOR2": null,
84   "SUBFIELD": "2562070212240000.001"
85 }
86 ]
```

5. GetItem

ชื่อ	GetItem
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการทรัพยากร (Items) พร้อมทั้งรายละเอียดของทรัพยากร
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการทรัพยากร (Items) พร้อมทั้งรายละเอียดของทรัพยากร ประกอบด้วย - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - CALLNO : เลขเรียก - ACCESSIONNO : เลขทะเบียน - UNIT : ฉบับที่ - COPY : เล่มที่ - COLLECTIONNAME : คอลเล็กชัน - ITEMCLASSNAME : ประเภททรัพยากร - ITEMSTATUSNAME : สถานะทรัพยากร - LOCATIONINITIAL : สาขาห้องสมุด
ตัวอย่างข้อมูลส่งกลับ	<pre> 1 { 2 "ItemInfo": [3 { 4 "BARCODE": "T0197873", 5 "CALLNO": "641.59593ค173ป", 6 "ACCESSIONNO": "T0197873", 7 "UNIT": " ", 8 "COPY": "1", 9 "COLLECTIONNAME": "หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โขน 8", 10 "ITEMCLASSNAME": "BK-ENG - หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (General Books)", 11 "ITEMSTATUSNAME": "Available", 12 "LOCATIONINITIAL": "Main Lib" 13 } 14] 15 } </pre>

6. GetBookCover

ชื่อ	GetBookCover
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงที่อยู่ของภาพหน้าปก
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม
ข้อมูลส่งกลับ	ที่อยู่ของภาพหน้าปก
ตัวอย่างข้อมูลส่งกลับ	<pre> 1 "http://imagsopac.psu.ac.th/bookcover/20208/20208-fc-t.gif" </pre>

7. GetBibStatistic

ชื่อ	GetBibStatistic
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงสถิติของระเบียบบรรณานุกรม
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - BIBID : หมายเลขระเบียบบรรณานุกรม
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset สถิติของระเบียบบรรณานุกรม ประกอบด้วย - LASTUSE : วันที่ใช้ล่าสุด - CHECKOUTCOUNT : จำนวนการยืม - OPACVIEW : จำนวนการเปิดดูบนเว็บ OPAC
ตัวอย่างข้อมูลส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "lastuse": "30/03/2563", 4 "checkoutcount": "1", 5 "opacview": "1" 6 } 7] </pre>

8. GetBibRelated

ชื่อ	GetBibRelated
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงผลรายการระเบียบบรรณานุกรมที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับระเบียบบรรณานุกรมที่เลือก
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - BIBID : หมายเลขระเบียบบรรณานุกรม
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการระเบียบบรรณานุกรมที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับระเบียบบรรณานุกรมที่เลือก ประกอบด้วย - BIBID : หมายเลขระเบียบบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 ↓ 2 ↓ "BibRelated": [3 ↓ { 4 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐3201๐", 5 ↓ "TITLE": "7๐ เมนูอาหารไทย= Thai recipes / ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม" 6 ↓ }, 7 ↓ { 8 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐32025", 9 ↓ "TITLE": "น้ำพริก 10๘ / ศรีสมร คงพันธ์" 10 ↓ }, 11 ↓ { 12 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐26๘47", 13 ↓ "TITLE": "มีอวางอาหารดสัน / ศัญญา เทพรพิทักษ์" 14 ↓ }, 15 ↓ { 16 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐32๐๘5", 17 ↓ "TITLE": "อาหารดสัน / สำนักพิมพ์แมบ้าน" 18 ↓ }, 19 ↓ { 20 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐13737", 21 ↓ "TITLE": "10๐ ice cream homemade / สาขาเกาะ เมกุมิ (Megumi Hasegawa) ; ดวงใจ สัมพันธ์วีธา, แปล" 22 ↓ }, 23 ↓ { 24 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐11247", 25 ↓ "TITLE": "10๐ เมนูอาหารจานด่วนสำหรับคนใจสั่นใจเปิดร้านคาเฟ่เล็ก / จันทร์ วรากุลเทพ...[และคนอื่น]; สุนด์ แคนเสด, บรรณาธิการ." 26 ↓ }, 27 ↓ { 28 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐65721", 29 ↓ "TITLE": "10๐ เรื่องเรื่องดาวหวาน = One hundred menus of Thai cuisine / เพ็ญพรรณ สิงห์ไธรงค์ ; แปลโดย มณีรัตน์ สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา." 30 ↓ }, 31 ↓ { 32 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐33495", 33 ↓ "TITLE": "10๐ สำรับสำรับไทย / อมรินทร์ Cuisine." 34 ↓ }, 35 ↓ { 36 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐27933", 37 ↓ "TITLE": "30 เมนูอร่อยจากน้ำพริกเผา = 1 Key ingredient, 30 Recipes / กองบรรณาธิการ อมรินทร์ CUISINE" 38 ↓ }, 39 ↓ { 40 ↓ "BIBID": "๒๐๐๐29415", 41 ↓ "TITLE": "30๐ Salads อออยพิน กับไมเอื้อ / สำนักพิมพ์จุฬุ-โตะ-เนทส์ ณะ ; นิธิยะ โงณี, แปล" 42 ↓ }, 43 ↓ } 44 ↓] </pre>
---------------------------	--

9. GetNewItem

ชื่อ	GetNewItem
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการทรัพยากรใหม่ 10 อันดับล่าสุด
ข้อมูลเข้า	-
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการทรัพยากรใหม่ 10 อันดับล่าสุด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - ISBNISSN : หมายเลข ISBN/ISSN - LANG : ภาษา

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "BIBID": "b00073297", 4 "TITLE": "รอยด้วยเลขศาสตร์ / กานธนิกา ขุดเหวัด.", 5 "ISBNISSN": "9786164415089", 6 "LANG": "tha" 7 }, 8 { 9 "BIBID": "b00073300", 10 "TITLE": "ขนมไทยรสอร่อย หลากเมนู / สำนักพิมพ์แม่บ้าน.", 11 "ISBNISSN": "9786165307093", 12 "LANG": "tha" 13 }, 14 { 15 "BIBID": "b00073296", 16 "TITLE": "นโยบายของไทยต่อฟิลิปปินส์ / สุรพงษ์ ชัยนาม.", 17 "ISBNISSN": "9789743159954", 18 "LANG": "tha" 19 }, 20 { 21 "BIBID": "b00073294", 22 "TITLE": "เมนูเขย่า เลียบไม้ ชายดี/ สำนักพิมพ์แม่บ้าน.", 23 "ISBNISSN": "9786165306874", 24 "LANG": "tha" 25 }, 26 { 27 "BIBID": "b00073302", 28 "TITLE": "ขนมปังหลากไส้ เสริมรายได้/ สำนักพิมพ์แม่บ้าน.", 29 "ISBNISSN": "9786165307079", 30 "LANG": "tha" 31 }, </pre>
---------------------------	--

10. GetTopView

ชื่อ	GetTopView
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการทรัพยากรที่เปิดดูผ่าน OPAC มากที่สุด 10 อันดับ
ข้อมูลเข้า	-
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการทรัพยากรที่เปิดดูผ่าน OPAC มากที่สุด 10 อันดับ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - ISBNISSN : หมายเลข ISBN/ISSN - LANG : ภาษา

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "BIBID": "b00013829", 4 "TITLE": "คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 การสอบสวน มาตรการบังคับในคดีอาญา / อุทัย อาทิวา.", 5 "ISBNISSN": "9786163053312", 6 "LANG": "tha" 7 }, 8 { 9 "BIBID": "b00012923", 10 "TITLE": "หลักสูตรกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร/ ธาณี วรสิทธิ์.", 11 "ISBNISSN": "9786162690921", 12 "LANG": "tha" 13 }, 14 { 15 "BIBID": "b00033883", 16 "TITLE": "ทนายใหม่ไปศาล : คู่มือว่าความ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง / วชิรวิทย์ อิศรณสรณ์.", 17 "ISBNISSN": "9786164407800", 18 "LANG": "tha" 19 }, 20 { 21 "BIBID": "b00071387", 22 "TITLE": "เปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สุทธิชัย งดงาม, อโยชัย งดงาม.", 23 "ISBNISSN": "9789742826956", 24 "LANG": "tha" 25 }, 26 { 27 "BIBID": "b00049200", 28 "TITLE": "กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 / คณิต ภาไชย.", 29 "ISBNISSN": "9789744662613", 30 "LANG": "tha" 31 }, 32 { 33 "BIBID": "b00070287", 34 "TITLE": "สารานุกรมสัตว์ / บัณฑิต วิลามาศ.", 35 "ISBNISSN": "9789742982850", 36 "LANG": "tha" 37 }, 38 { 39 "BIBID": "b00071566", 40 "TITLE": "กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย / ณรงค์ ใจหาญ.", 41 "ISBNISSN": "9789742828080", 42 "LANG": "tha" 43 }, 44 { 45 "BIBID": "b00055610", 46 "TITLE": "คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 การสอบสวน มาตรการบังคับในคดีอาญา / อุทัย อาทิวา.", </pre>
---------------------------	--

11. GetMaxBorrowing

ชื่อ	GetMaxBorrowing
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการทรัพยากรที่ยืมคืนสูงสุด 10 อันดับแรก
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - STARTDATE : วันที่เริ่มต้น (รูปแบบ พ.ศ. yyyyMMdd) - ENDDATE : วันที่สิ้นสุด (รูปแบบ พ.ศ. yyyyMMdd)
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการทรัพยากรที่ยืมคืนสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - NO : ลำดับที่ - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - CALLNUMBER : เลขเรียก - NUMBER_OF_BORROW : จำนวนการยืม

<p>ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ</p>	<pre> 1 { 2 3 { 4 "NO": "1", 5 "TITLE": "การศึกษาในประเทศไทย = Education in Thailand / พิมพ์พรรณ เทพสมรานนท์.", 6 "CALLNUMBER": "370.593 พ366ก", 7 "NUMBER_OF_BORROW": "4" 8 }, 9 { 10 "NO": "2", 11 "TITLE": "กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร.", 12 "CALLNUMBER": "นค345.05 ค143ก", 13 "NUMBER_OF_BORROW": "4" 14 }, 15 { 16 "NO": "3", 17 "TITLE": "ป. วิ. อาญา วิชาทฤษฎี (มหัศจรรย์ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) 2552-2554.", 18 "CALLNUMBER": "นค345.0076 ป5", 19 "NUMBER_OF_BORROW": "4" 20 }, 21 { 22 "NO": "4", 23 "TITLE": "คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.", 24 "CALLNUMBER": "นค341 ป1711ค", 25 "NUMBER_OF_BORROW": "4" 26 }, 27 { 28 "NO": "5", 29 "TITLE": "คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) เล่ม 2 / ธาณิต เกศวพิทักษ์.", 30 "CALLNUMBER": "นค 345.05 ช253ค", 31 "NUMBER_OF_BORROW": "4" 32 }, 33 { 34 "NO": "6", 35 "TITLE": "การจัดจำแนกแบบคดีเรียงक्रमรวม รูปร่างกลม : วงศ์ไมโครคอคเคซึสและสเตรปโตคอคเคซึส / สุวัฒน์ นิมรัตน์", 36 "CALLNUMBER": "579.35 ส4511ก", 37 "NUMBER_OF_BORROW": "4" 38 }, 39 { 40 "NO": "7", 41 "TITLE": "คำอธิบาย ป.วิ.อาญา 2 / สนิท สนั่นศิลป์.", 42 "CALLNUMBER": "นค345.05 ส153ค", 43 "NUMBER_OF_BORROW": "4" 44 }, 45 }, 46 }, 47 } </pre>
-----------------------------------	---

12. GetSuggest

ชื่อ	GetSuggest
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการทรัพยากรที่บรรณารักษ์แนะนำ
ข้อมูลเข้า	-
ข้อมูลส่งกลับ	<p>Dataset รายการทรัพยากรที่บรรณารักษ์แนะนำ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - ISBNISSN : หมายเลข ISBN/ISSN - LANG : ภาษา

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "BIBID": "b00071657", 4 "TITLE": " การปฏิบัติตนในชั้นปลายแห่งชีวิต / ประดิษฐ์ ดันสรัด.", 5 "ISBNISSN": "9789748574240", 6 "LANG": "tha" 7 }, 8 { 9 "BIBID": "b00041705", 10 "TITLE": "Core PHP programming / Leon Atkinson.", 11 "ISBNISSN": "9780130463463", 12 "LANG": "eng" 13 }, 14 { 15 "BIBID": "b00026610", 16 "TITLE": "ความสุข / นวกมล", 17 "ISBNISSN": "9786169204435", 18 "LANG": "tha" 19 }, 20 { 21 "BIBID": "b00028488", 22 "TITLE": "ความคิด / นวกมล", 23 "ISBNISSN": "9786169204442", 24 "LANG": "tha" 25 }, 26 { 27 "BIBID": "b00026208", 28 "TITLE": "กลยุทธ์การเอาตัวรอดในโลยีสารสนเทศ = IT strategic outsourcing / มฤเล็ค วัจจะตราภล", 29 "ISBNISSN": "9789742126681", 30 "LANG": "tha" 31 } 32] </pre>
---------------------------	--

13. CheckMember

ชื่อ	CheckMember
วัตถุประสงค์	สำหรับ Authenticate และ Authorize ผู้ใช้
ข้อมูลเข้า	Body Parameters ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - Username : รหัสผู้ใช้เข้าใช้งาน OPAC - Password : รหัสผ่าน
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset ข้อมูลและสิทธิ์การใช้งานระบบของผู้ใช้ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - USERID : หมายเลขผู้ใช้ - MEMBERID : หมายเลขสมาชิก - FNAMETHAI : ชื่อ - LNAMETHAI : นามสกุล - LOCKED : สถานะการล็อคสมาชิก (1 – ล็อค, 0 – ไม่ล็อค) - ADMINFLAG : สถานะการเป็นผู้ดูแลระบบ (1 - เป็นผู้ดูแลระบบ, 0 – ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ) - LIBRARIANFLAG : สถานะการเป็นบรรณารักษ์ (1 - เป็นบรรณารักษ์, 0 – ไม่ใช่บรรณารักษ์) - DASHBOARDFLAG : สิทธิ์การใช้งาน Dashboard (1 - เป็นผู้มีสิทธิ์การใช้งาน Dashboard, 0 – เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Dashboard) - APPROVEFLAG : สถานะการเป็นผู้อนุมัติงบประมาณ (1 - เป็นผู้อนุมัติ

	<p>งบประมาณ, 0 – ไม่ใช่ผู้อนุมัติงบประมาณ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - STATUS : สถานะผู้ใช้ - LOCATION : สาขาห้องสมุด - MEMBERTYPE : ประเภทสมาชิก - EXPIREDATE : วันหมดอายุสมาชิก
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "USERID": "18311", 4 "MEMBERID": "18312", 5 "FNAMETHAI": "นาฎยา", 6 "LNAMETHAI": "แซสวัสดี", 7 "LOCKED": 0, 8 "ADMINFLAG": "1", 9 "LIBRARIANFLAG": "1", 10 "DASHBOARDFLAG": "1", 11 "APPROVEFLAG": "1", 12 "STATUS": "1", 13 "LOCATION": "หอสมุดกลาง", 14 "MEMBERTYPE": "บุคลากรสายวิชาการ", 15 "EXPIREDATE": null 16 } 17] </pre>

14. GetPatronDetail

ชื่อ	GetPatronDetail
วัตถุประสงค์	สำหรับเรียกดูข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล และข้อมูลการติดต่อใช้ห้องสมุดล่าสุด (Last Activity)
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - BARCODE : รหัสสมาชิก - FNAMETHAI : ชื่อ - LNAMETHAI : นามสกุล - INFORMDATE : วันที่ติดต่อล่าสุด - INFORMTIME : เวลาที่ติดต่อล่าสุด - CIRACTNAME : การทำรายการล่าสุด - USERID : หมายเลขสมาชิก - MOBILE : หมายเลขโทรศัพท์ - EMAIL : อีเมล

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "BARCODE": "49107014", 4 "FNAMETHAI": "นางญา", 5 "LNAMETHAI": "แซสวัสดี", 6 "INFORMDATE": "05/03/2563", 7 "INFORMTIME": "12:14:31", 8 "CIRACTNAME": "ทรัพยากรหาย", 9 "USERID": 18311.0, 10 "MOBILE": "0831912551", 11 "EMAIL": "annyfreedom@gmail.com" 12 } 13] </pre>
---------------------------	---

15. UpdatePatronData

ชื่อ	UpdatePatronData
วัตถุประสงค์	สำหรับแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก Body Parameters ประกอบด้วย - FNAME : ชื่อ - LNAME : นามสกุล - MOBILE : หมายเลขโทรศัพท์ - EMAIL : อีเมล
ข้อมูลส่งกลับ	ผลการแก้ไขข้อมูล (True-สำเร็จ , False-ไม่สำเร็จ)
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "result": "true", 4 "reason": "" 5 } 6] </pre>

16. GetCurrentDeposit

ชื่อ	GetCurrentDeposit
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงยอดเงินประกันคงเหลือของสมาชิก
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	CURRENTDEPOSIT : ยอดเงินประกันคงเหลือของสมาชิก

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "CURRENTDEPOSIT": 290.0 4 } 5] </pre>
---------------------------	---

17. RenewItem

ชื่อ	RenewItem
วัตถุประสงค์	สำหรับยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - USERBARCODE : รหัสสมาชิก - ITEMBARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร
ข้อมูลส่งกลับ	ผลการยืมต่อทรัพยากร (True-สำเร็จ , False-ไม่สำเร็จ)
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "result": "true", 4 "message": "23 มี.ย. 2563" 5 } 6] </pre>

18. GetPatronBorrow

ชื่อ	GetPatronBorrow
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการทรัพยากรที่ทำการยืมในปัจจุบันพร้อมทั้งวันเวลาที่กำหนดคืนทรัพยากร
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการทรัพยากรที่ทำการยืมในปัจจุบันพร้อมทั้งวันเวลาที่กำหนดคืนทรัพยากร ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - NO : ลำดับที่ - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - MATTYPEID : หมายเลขประเภททรัพยากร - AUTHOR : ชื่อผู้แต่ง - CALLNO : เลขเรียก

	<ul style="list-style-type: none"> - RENEW : จำนวนครั้งที่ยืมต่อ - CHECKOUTDATE : วันที่ยืม - DUEDATE : วันกำหนดคืน
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "NO": 20096.0, 4 "BARCODE": "T0150936", 5 "BIBID": "b00008827", 6 "TITLE": "สารสนเทศในบริบทสังคม / ประภาวดี สิบสนธ์.", 7 "MATTYPEID": 1, 8 "AUTHOR": "ประภาวดี สิบสนธ์", 9 "CALLNO": "020ป1711ส", 10 "RENEW": 0, 11 "CHECKOUTDATE": "25/02/2563", 12 "DUEDATE": "25/04/2563" 13 }, 14 { 15 "NO": 20167.0, 16 "BARCODE": "T0166164", 17 "BIBID": "b00049767", 18 "TITLE": "มือใหม่สร้างหรือเว็บไซต์ใช้งานจริง Joomla PHP-Nuke PHP BB / มานิตย์ กรังรัมย์.", 19 "MATTYPEID": 1, 20 "AUTHOR": "มานิตย์ กรังรัมย์", 21 "CALLNO": "006.7ม253ม", 22 "RENEW": 1, 23 "CHECKOUTDATE": "30/03/2563", 24 "DUEDATE": "23/06/2563" 25 } 26] </pre>

19. HoldItem

ชื่อ	HoldItem
วัตถุประสงค์	สำหรับจองทรัพยากร
ข้อมูลเข้า	<p>URI Parameters ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - USERBARCODE : รหัสสมาชิก <p>Body Parameters ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - PICKUPLOCATIONID : รหัสสถานที่ที่ต้องการรับทรัพยากร - ITEMBARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร
ข้อมูลส่งกลับ	ผลการจองทรัพยากร (True-สำเร็จ , False-ไม่สำเร็จ)
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "result": "true", 4 "errorMsg": "" 5 } 6] </pre>

20. GetItemHold

ชื่อ	GetItemHold
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการจอง
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการจอง ประกอบด้วย - HOLDID : หมายเลขการจองทรัพยากร - HOLDTYPE : ประเภทการจอง - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - CALLNO : เลขเรียก - ITEMCLASSNAME : ประเภททรัพยากร - COLLECTIONNAME : คอลเล็กชัน - HOLDSTATUSNAME : สถานะการจอง - HOLDDATE : วันที่จอง - HOLDTIME : เวลาที่จอง - INFORMDATE : วันที่ยืนยันการจอง - EXPIREHOLDDATE : วันหมดอายุให้มารับหนังสือที่จอง - QUEUEENO : คิวการได้รับทรัพยากร

<p>ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ</p>	<pre> 1 { 2 3 "HOLDID": 303.0, 4 "HOLDTYPE": "Item Hold", 5 "BARCODE": "T0197873", 6 "BIBID": "b00020208", 7 "TITLE": "80 ตำรับอาหารไทย / ศรีสุมร คงพันธ์", 8 "CALLNO": "641.59593ด173ป", 9 "ITEMCLASSNAME": "BK-ENG - หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (General Books)", 10 "COLLECTIONNAME": "หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โขน B", 11 "HOLDSTATUSNAME": "จอง", 12 "HOLDDATE": "30/03/2563", 13 "HOLDTIME": "14:53:14", 14 "INFORMDATE": "-", 15 "EXPIREHOLDDATE": "-", 16 "QUEUENO": 1.0 17 }, 18 { 19 "HOLDID": 242.0, 20 "HOLDTYPE": "Item Hold", 21 "BARCODE": "T0162699", 22 "BIBID": "b00047698", 23 "TITLE": "กลยุทธ์การเอาตัวรอดในโลกสารสนเทศ / บุญเลิศ ว่าจะตรากุล.", 24 "CALLNO": "658.4058บ435ก", 25 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 26 "COLLECTIONNAME": "หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โขน A", 27 "HOLDSTATUSNAME": "แจ้งให้มารับ", 28 "HOLDDATE": "25/02/2563", 29 "HOLDTIME": "16:05:36", 30 "INFORMDATE": "27/02/2563", 31 "EXPIREHOLDDATE": "05/03/2563", 32 "QUEUENO": 0.0 33 } 34 } </pre>
-----------------------------------	--

21. GetPatronRFine

ชื่อ	GetPatronRFine
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการค่าปรับค้างจ่าย
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการค่าปรับค้างจ่าย ประกอบด้วย - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - CALLNO : เลขเรียก - ITEMCLASSNAME : ประเภททรัพยากร - DUEDATE : วันกำหนดคืน - RETURNDATE : วันที่คืน - TOTALMONEY : จำนวนเงินค่าปรับ

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "BIBID": "๐๐๐1561๐", 4 "BARCODE": "T๐1๐7498", 5 "TITLE": "หลักและพื้นฐานการลูกอมศึกษา : รวมบทความเกี่ยวกับหลักคิดและกิจกรรมทางการลูกอมศึกษา / โฆชรณินสินลาภณี", 6 "CALLNO": "378๗9341๗", 7 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 8 "DUEDATE": "26/๐1/2563", 9 "RETURNDATE": "๐3/๐2/2563", 10 "TOTALMONEY": 40.๐ 11 }, 12 { 13 "BIBID": "๐๐๐59778", 14 "BARCODE": "T๐183๘41", 15 "TITLE": "ลูกอมศึกษาไทยในรอบศตวรรษ : จากโอกาสและความหวังในอดีตสู่วิกฤตคนเคี้ยวปัญญาในยุคลูกอมศึกษาประชานิยม / อมรรักษ์ นาคทรัพย์....[และคนอื่นๆ].", 16 "CALLNO": "378๘446", 17 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 18 "DUEDATE": "26/๐1/2563", 19 "RETURNDATE": "๐3/๐2/2563", 20 "TOTALMONEY": 40.๐ 21 }, </pre>
---------------------------	--

22. GetBorrowOtherLocation

ชื่อ	GetBorrowOtherLocation
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการขอยืมข้ามสาขา
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการขอยืมข้ามสาขา ประกอบด้วย - ITEMID : รหัสทรัพยากร - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - CALLNO : เลขเรียก - ITEMID1 : รหัสทรัพยากร - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - REQUESTDATE : วันที่ร้องขอทรัพยากร - EXPIREDATE : วันหมดอายุสมาชิก - INFORMDATE : วันที่ทำรายการ - REQUESTFLAG : สถานะการร้องขอ (0-รอดำเนินการ, 1-เรียกให้ผู้ใช้มารับ) - LOCATIONNAMETHAI : ชื่อภาษาไทยสาขาห้องสมุด - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - ITEMCLASSNAME : ประเภททรัพยากร - COLLECTIONNAME : คอลเล็กชัน

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 { 2 3 "ITEMID": "100107182", 4 "BARCODE": "TSC01454", 5 "CALLNO": "641.35๗573ป", 6 "LOCATIONID": 4, 7 "UNIT": " ", 8 "ITEMID1": "100107182", 9 "BIBID": "๒00๐33952", 10 "REQUESTDATE": "2563๐331", 11 "EXPIREDATE": " ", 12 "INFORMDATE": " ", 13 "REQUESTFLAG": 0, 14 "REQUESTID": 21.0, 15 "LOCATIONNAMETHAI": "ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี", 16 "TITLE": "86 สูตร นำสีกและผลไม้ที่อภัย : เคล็ดลับสุขภาพดี หนุนสวย กับ 86 สูตรเครื่องดื่มล้างพิษ / พุริชชาวา เซริกซ์ ; สำนักพิมพ์แม่น้ำ, นแปล", 17 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 18 "COLLECTIONNAME": "หนังสือทั่วไปภาษาไทย, อาคารวิทยบริการ ชั้น 1" 19 }, 20 { 21 "ITEMID": "100110282", 22 "BARCODE": "TSC02212", 23 "CALLNO": "338.473621๑247ก", 24 "LOCATIONID": 4, 25 "UNIT": " ", 26 "ITEMID1": "100110282", 27 "BIBID": "๒00๐35066", 28 "REQUESTDATE": "2563๐331", 29 "EXPIREDATE": " ", 30 "INFORMDATE": " ", 31 "REQUESTFLAG": 0, 32 "REQUESTID": 22.0, 33 "LOCATIONNAMETHAI": "ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี", 34 "TITLE": "การวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ = Cost analysis in health systems development / อาพร รวีพูนผล", 35 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 36 "COLLECTIONNAME": "หนังสือทั่วไปภาษาไทย, อาคารวิทยบริการ ชั้น 1" 37 } 38 } </pre>
---------------------------	--

23. GetPatronLostItem

ชื่อ	GetPatronLostItem
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการแจ้งหาย
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการแจ้งหาย ประกอบด้วย - NO : ลำดับที่ - INFORMDATE : วันที่แจ้ง - INFORMTIME : เวลาที่แจ้ง - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - ITEMCLASSNAME : ประเภททรัพยากร - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - CALLNO : เลขเรียก - ITEMFINE : จำนวนรายการที่แจ้งหาย - PRICE : ค่าปรับ

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 { 2 3 "NO": 1.0, 4 "INFORMDATE": "28/02/2563", 5 "INFORMTIME": "15:26:50", 6 "BARCODE": "E0020403", 7 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 8 "TITLE": "100 ideas for teaching communication, language and literacy / Susan Elkin .", 9 "BIBID": "b00046157", 10 "CALLNO": "372.60490941E420", 11 "ITEMFINE": 0.0, 12 "PRICE": 100.0 13 }, 14 { 15 "NO": 2.0, 16 "INFORMDATE": "27/02/2563", 17 "INFORMTIME": "13:16:18", 18 "BARCODE": "T0161499", 19 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 20 "TITLE": "Basic of PHP / อรรถณรงค์ คุณมณี.", 21 "BIBID": "b00046136", 22 "CALLNO": "005.2762อ157บ", 23 "ITEMFINE": 0.0, 24 "PRICE": 300.0 25 }, 26 { 27 "NO": 3.0, 28 "INFORMDATE": "28/02/2563", 29 "INFORMTIME": "15:26:37", 30 "BARCODE": "T0203974", 31 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 32 "TITLE": "โตเกียวไม่มีขา / นีวกอม", 33 "BIBID": "b00026719", 34 "CALLNO": "915.204น371ด", 35 "ITEMFINE": 0.0, 36 "PRICE": 100.0 37 } 38 </pre>
---------------------------	--

24. GetBlockItem

ชื่อ	GetBlockItem
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการบล็อก
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการบล็อก ประกอบด้วย - BLOCKTYPE : ประเภทการบล็อก - ITEMID : รหัสทรัพยากร - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - ITEMCLASSNAME : ประเภททรัพยากร - CHECKOUTDATE : วันที่ยืม - DUEDATE : วันกำหนดคืน

<p>ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ</p>	<pre> 1 { 2 "SoftBlock": [3 { 4 "Blocktype": "เกินกำหนดส่ง 5 วัน :[25 นาที]", 5 "itemid": "i00028553", 6 "barcode": "T0160321", 7 "title": "การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / สภาวรัตน์ จงพัฒน์กร.", 8 "itemclassname": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books) (หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 ชั้น A)", 9 "checkoutdate": "26 ม.ค. 2563", 10 "duedate": "26 มี.ค. 2563" 11 } 12], 13 "HardBlock": [14 { 15 "Blocktype": "มีรายการแจ้งทรัพยากรหาย ค่าปรับ 0.00 บาท", 16 "itemid": "i00030226", 17 "barcode": "T0161499", 18 "title": "Basic of PHP / อรรถชนัด คณเมณี.", 19 "itemclassname": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books) (หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 ชั้น A)", 20 "checkoutdate": "27 ก.พ. 2563", 21 "duedate": "27 เม.ย. 2563" 22 }, 23 { 24 "Blocktype": "มีรายการแจ้งทรัพยากรหาย ค่าปรับ 0.00 บาท", 25 "itemid": "i00097636", 26 "barcode": "T0203974", 27 "title": "โตเกียวไม่มีมา / นิวกลม", 28 "itemclassname": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books) (หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 ชั้น A)", 29 "checkoutdate": "27 ก.พ. 2563", 30 "duedate": "27 เม.ย. 2563" 31 }, 32 { 33 "Blocktype": "มีรายการแจ้งทรัพยากรหาย ค่าปรับ 0.00 บาท", 34 "itemid": "i00030246", 35 "barcode": "E0020403", 36 "title": "100 ideas for teaching communication, language and literacy / Susan Elkin .", 37 "itemclassname": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books) (หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 ชั้น B)", 38 "checkoutdate": "27 ก.พ. 2563", 39 "duedate": "27 เม.ย. 2563" 40 } 41] 42 } </pre>
-----------------------------------	---

25. GetPatronHistory

ชื่อ	GetPatronHistory
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงประวัติการยืมคืนของสมาชิก
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset ประวัติการยืมคืนของสมาชิก ประกอบด้วย - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - CALLNO : เลขเรียก - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - MATYPEID : หมายเลขประเภททรัพยากร - COLLECTIONNAME : คอลเล็กชัน - ITEMCLASSNAME : ประเภททรัพยากร - CHECKOUTDATE : วันที่ยืม - CHECKOUTTIME : เวลาที่ยืม - DUEDATE : วันกำหนดคืน - RETURNDATE : วันที่คืน - RETURNTIME : เวลาที่คืน

	<ul style="list-style-type: none"> - PATRONNAME : ชื่อสมาชิก - BORROWED_OFFICERNAME : เจ้าหน้าที่ที่ทำรายการยืม - RETURED_OFFICERNAME : เจ้าหน้าที่ที่ทำรายการคืน
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 241 "BARCODE": "T0187140", 242 "IBIBID": "b00015357", 243 "CALLNO": "005.133จ372ม", 244 "TITLE": "Basic+advanced HTML 5 css3+javascript / จีราฐ วารินทร์", 245 "MATTYPEID": 1, 246 "COLLECTIONNAME": "หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โขน A", 247 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 248 "CHECKOUTDATE": "15/10/2562", 249 "CHECKOUTTIME": "17:13:55", 250 "DUEDATE": "14/12/2562", 251 "RETURNDATE": "15/10/2562", 252 "RETURNTIME": "17:14:19", 253 "PATRONNAME": "นายยา แซ่สวัสดิ์", 254 "BORROWED_OFFICERNAME": "ADMIN WALAIAUTOLIB", 255 "RETURED_OFFICERNAME": "ADMIN WALAIAUTOLIB" 256 }, 257 { 258 "BARCODE": "T0183763", 259 "IBIBID": "b00059047", 260 "CALLNO": "006.76จ372ส", 261 "TITLE": "สร้างเว็บแอปพลิเคชัน PHP+MySQL+Dreamveaver CS6 / จีราฐ วารินทร์.", 262 "MATTYPEID": 1, 263 "COLLECTIONNAME": "หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โขน A", 264 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 265 "CHECKOUTDATE": "06/09/2562", 266 "CHECKOUTTIME": "09:33:10", 267 "DUEDATE": "05/11/2562", 268 "RETURNDATE": "06/09/2562", 269 "RETURNTIME": "09:33:33", 270 "PATRONNAME": "นายยา แซ่สวัสดิ์", 271 "BORROWED_OFFICERNAME": "อรุณฯ หมวกทสา", 272 "RETURED_OFFICERNAME": "อรุณฯ หมวกทสา" 273 }, </pre>

26. GetAcqSuggestion

ชื่อ	GetAcqSuggestion
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงรายการแนะนำทรัพยากรและสถานะของแต่ละรายการ
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายละเอียดรายการทรัพยากรตามสถานะของทรัพยากร ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - NO : ลำดับที่ - TITLE : ชื่อเรื่อง - AUTHOR : ชื่อผู้แต่ง - ISBN : ISBN - PUBLISHER : สำนักพิมพ์ - USER_SUGGEST : ผู้แนะนำทรัพยากร - STATUS : สถานะของทรัพยากร

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "NO": "1", 4 "TITLE": "ดนตรีป่าบด", 5 "AUTHOR": "ฉะฉานีย์ สดศรีประเวศ", 6 "ISBN": null, 7 "PUBLISHER": "no data", 8 "USER_SUGGEST": "นายยา แชสวีสต์", 9 "STATUS": "รอเลือกวิธีการจัดซื้อ" 10 }, 11 { 12 "NO": "2", 13 "TITLE": "บ้านข้างๆ", 14 "AUTHOR": "ศิริ นิสาชน", 15 "ISBN": "978274774833", 16 "PUBLISHER": "no data", 17 "USER_SUGGEST": "นายยา แชสวีสต์", 18 "STATUS": "รอเลือกวิธีการจัดซื้อ" 19 }, 20 { 21 "NO": "3", 22 "TITLE": "รำลึกพระคุณเทีสาม", 23 "AUTHOR": "เมธี สุรินทร์", 24 "ISBN": "9788377736527", 25 "PUBLISHER": "no data", 26 "USER_SUGGEST": "นายยา แชสวีสต์", 27 "STATUS": "รอเลือกวิธีการจัดซื้อ" 28 }, 29 { 30 "NO": "4", 31 "TITLE": "COVID-19", 32 "AUTHOR": "ฉะฉานีย์ สดศรีประเวศ", 33 "ISBN": "978658899954", 34 "PUBLISHER": "no data", 35 "USER_SUGGEST": "นายยา แชสวีสต์", 36 "STATUS": "รอเลือกวิธีการจัดซื้อ" 37 }, 38] </pre>
---------------------------	---

27. DDrequestItem

ชื่อ	DDrequestItem
วัตถุประสงค์	สำหรับร้องขอบริการ Request for Document Delivery
ข้อมูลเข้า	<p>URI Parameters ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - USERBARCODE : รหัสสมาชิก <p>Body Parameters ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - DDLOCATIONID : รหัสสถานที่ที่ต้องการรับทรัพยากร - ITEMBARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร
ข้อมูลส่งกลับ	ผลการร้องขอบริการ Document Delivery (True : สำเร็จ , False : ไม่สำเร็จ)
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "result": "true", 4 "errmsg": "" 5 } 6] </pre>

28. GetCurrentDDRequest

ชื่อ	GetCurrentDDRequest
วัตถุประสงค์	สำหรับแสดงสถานะของทรัพยากรที่ขอบริการ Document Delivery
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายละเอียดรายการทรัพยากรที่ขอบริการ Document Delivery ประกอบด้วย - DDREQID : - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - MATTYPEID : หมายเลขประเภททรัพยากร - CALLNO : เลขเรียก - DDREQDATE : วันที่ขอบริการ - DDREQTIME : เวลาที่ขอบริการ - DSENDDATE : วันที่จัดส่งทรัพยากร - DSENDTIME : เวลาที่จัดส่งทรัพยากร - DDREQSTATUSNAME : สถานะการขอบริการ - DDLOCATIONNAME : สถานที่ที่ต้องการรับทรัพยากร - DDREQSTATUSNAME : สถานะการขอบริการ

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "DDREQID": 49.0, 4 "BARCODE": "TAG00248", 5 "TITLE": "ประวัติกรมวิชาการ / กรมวิชาการเกษตร", 6 "BIBID": "b00030201", 7 "MATTYPEID": 1, 8 "CALLNO": "370.9ป1711ป", 9 "DDREQDATE": "25/02/2563", 10 "DDREQTIME": "09:01:03", 11 "DSENDDATE": "26/02/2563", 12 "DSENDTIME": "09:00:00", 13 "DDREQSTATUSNAME": "รอดำเนินการ", 14 "DDLOCATIONNAME": "อาคารวิชาการ 1" 15 }, 16 { 17 "DDREQID": 50.0, 18 "BARCODE": "T0199305", 19 "TITLE": "รังสิตสารสนเทศ.", 20 "BIBID": "b00068511", 21 "MATTYPEID": 2, 22 "CALLNO": null, 23 "DDREQDATE": "25/02/2563", 24 "DDREQTIME": "09:05:05", 25 "DSENDDATE": "25/02/2563", 26 "DSENDTIME": "09:00:00", 27 "DDREQSTATUSNAME": "รอดำเนินการ", 28 "DDLOCATIONNAME": "อาคารวิชาการ 1" 29 }, </pre>
---------------------------	--

29. GetBeforeDuedateNotice

ชื่อ	GetBeforeDuedateNotice
วัตถุประสงค์	สำหรับแจ้งเตือนก่อนกำหนดส่งคืนทรัพยากร
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการแจ้งเตือนก่อนกำหนดส่งคืนทรัพยากร ประกอบด้วย - PATRONCODE : รหัสสมาชิก - PATRONNAME : ชื่อสมาชิก - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - CALLNO : เลขเรียก - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - NOTICEDATE : วันที่แจ้งเตือน - DAYBEFORDUEDATE : จำนวนวันก่อนกำหนดส่ง - CHECKOUTDATE : วันที่ยืม - CHECKOUTTIME : เวลาที่ยืม

	- DUEDATE : วันกำหนดคืน
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 { 2 { 3 "PATRONCODE": "3659900008285", 4 "PATRONNAME": "นางสาววสินี มีเครือเยี่ยม", 5 "BARCODE": "T0204510", 6 "CALLNO": "155.254173ท", 7 "TITLE": "ทฤษฎีจิตวิทยาแบบคลิกภาพ (รู้เขา รู้เรา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล.", 8 "NOTICEDATE": "25630330", 9 "DAYBEFORDUEDATE": 3, 10 "CHECKOUTDATE": "02/02/2563", 11 "CHECKOUTTIME": "14:46:11", 12 "DUEDATE": "02/04/2563" 13 }, 14 { 15 "PATRONCODE": "3659900008285", 16 "PATRONNAME": "นางสาววสินี มีเครือเยี่ยม", 17 "BARCODE": "T0197738", 18 "CALLNO": "410.0724157ท", 19 "TITLE": "เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ = Research techniques in linguistics / จลจิตโล จรูญโรจน์", 20 "NOTICEDATE": "25630330", 21 "DAYBEFORDUEDATE": 3, 22 "CHECKOUTDATE": "02/02/2563", 23 "CHECKOUTTIME": "15:01:28", 24 "DUEDATE": "02/04/2563" 25 }, 26 { 27 "PATRONCODE": "3650101157966", 28 "PATRONNAME": "นางสาวศศิญาโสภี ใจกล้า", 29 "BARCODE": "T0187836", 30 "CALLNO": "895.91094113ท", 31 "TITLE": "วรรณคดีศึกษา : กระบวนทัศน์และวาทกรรมชาตินิยมวรรณคดีไทย -Ecocriticism in Thai Literature / ศัญญา สังขพันธ์", 32 "NOTICEDATE": "25630330", 33 "DAYBEFORDUEDATE": 3, 34 "CHECKOUTDATE": "02/02/2563", 35 "CHECKOUTTIME": "11:18:51", 36 "DUEDATE": "02/04/2563" 37 } 38 } </pre>

30. GetOverDuebyUser

ชื่อ	GetOverDuebyUser
วัตถุประสงค์	สำหรับแจ้งเตือนเกินกำหนดส่งคืนทรัพยากร
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการแจ้งเตือนเกินกำหนดส่งคืนทรัพยากร ประกอบด้วย - CIRID : หมายเลข Transaction การยืม - USERCODE : รหัสสมาชิก - PATRONNAME : ชื่อสมาชิก - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - MATTYPEID : หมายเลขประเภททรัพยากร - CALLNO : เลขเรียก - AUTHOR : ชื่อผู้แต่ง - CHECKOUTDATE : วันที่ยืม - CHECKOUTTIME : เวลาที่ยืม - DUEDATE : วันกำหนดคืน - DATEDIFF : จำนวนวันเกินกำหนดส่ง

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "CIRID": 20032.0, 4 "USERCODE": "6012412041", 5 "PATRONNAME": "นางสาวกมลเนตร บัวกล้า", 6 "BARCODE": "T0165142", 7 "BIBID": "b00049343", 8 "TITLE": "หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 / ณรงค์ โจหาญ.", 9 "MATTYPEID": 1, 10 "CALLNO": "นค 345.05ค172ห", 11 "AUTHOR": "ณรงค์ โจหาญ", 12 "RENEW": 0, 13 "CHECKOUTDATE": "21/02/2563", 14 "CHECKOUTTIME": "14:58:50", 15 "DUEDATE": "07/03/2563", 16 "DATEDIFF": 23.0 17 }, 18 { 19 "CIRID": 20034.0, 20 "USERCODE": "6012412041", 21 "PATRONNAME": "นางสาวกมลเนตร บัวกล้า", 22 "BARCODE": "T0164803", 23 "BIBID": "b00049280", 24 "TITLE": "กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 / คณิง ภาไชย.", 25 "MATTYPEID": 1, 26 "CALLNO": "นค 345.05ค1531ก", 27 "AUTHOR": "คณิง ภาไชย", 28 "RENEW": 0, 29 "CHECKOUTDATE": "21/02/2563", 30 "CHECKOUTTIME": "14:58:54", 31 "DUEDATE": "07/03/2563", 32 "DATEDIFF": 23.0 33 }, </pre>
---------------------------	--

31. HoldWarning

ชื่อ	HoldWarning
วัตถุประสงค์	สำหรับแจ้งเตือนเรียกให้มารับหนังสือจอง
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการแจ้งเตือนให้มารับหนังสือจอง ประกอบด้วย - HOLDID : เลขที่การจอง - HOLDTYPE : ประเภทการจอง - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - BIBID : หมายเลขทะเบียนบรรณานุกรม - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - CALLNO : เลขเรียก - ITEMCLASSNAME : ประเภททรัพยากร - COLLECTIONNAME : คอลเล็กชัน - HOLDSTATUSNAME : สถานะการจอง - HOLDDATE : วันที่จอง

	<ul style="list-style-type: none"> - HOLDDATE : เวลาที่จอง - INFORMDATE : วันที่ยื่นยืมการจอง - EXPIREHOLDDATE : วันหมดอายุให้มารับหนังสือที่จอง
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "HOLDID": 242.0, 4 "HOLDTYPE": "Item Hold", 5 "BARCODE": "T0162699", 6 "BIBID": "b00047698", 7 "TITLE": "กลยุทธ์การเอาตัวรอดสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ / บุญเลิศ วิจารณ์.", 8 "CALLNO": "658.40581435ก", 9 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 10 "COLLECTIONNAME": "หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A", 11 "HOLDSTATUSNAME": "แจ้งให้มารับ", 12 "HOLDDATE": "25/02/2563", 13 "HOLDTIME": "16:05:36", 14 "INFORMDATE": "27/02/2563", 15 "EXPIREHOLDDATE": "05/03/2563" 16 } 17] </pre>

32. GetDDNoticeDDRequest

ชื่อ	GetDDNoticeDDRequest
วัตถุประสงค์	สำหรับแจ้งผลการร้องขอบริการ Document Delivery
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายละเอียดรายการทรัพยากรที่ขอบริการ Document Delivery ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - BARCODE : บาร์โค้ดทรัพยากร - TITLE : ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง - DDREQDATE : วันที่ขอบริการ - DDREQTIME : เวลาที่ขอบริการ - DDREQSTATUS : รหัสสถานะการขอบริการ - DDREQSTATUSNAME : สถานะการขอบริการ

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "BARCODE": "T0153871", 4 "TITLE": "C++ การออกแบบชุดคำสั่ง และการประยุกต์ = C++ Design and its applications / นิรุช धानวยศิลป์.", 5 "DDREQDATE": "26/02/2563", 6 "DDREQTIME": "13:53:51", 7 "DDREQSTATUS": 0.0, 8 "DDREQSTATUSNAME": "รอดำเนินการ" 9 }, 10 { 11 "BARCODE": "T0199901", 12 "TITLE": "สร้างเว็บแอปพลิเคชัน PHP+MySQL +AJAX+jQuery ฉบับสมบูรณ์ / ชาญชัย ศุภกรรกร.", 13 "DDREQDATE": "25/02/2563", 14 "DDREQTIME": "10:24:53", 15 "DDREQSTATUS": 0.0, 16 "DDREQSTATUSNAME": "รอดำเนินการ" 17 }, 18 { 19 "BARCODE": "T0157641", 20 "TITLE": "PHP + MySQL = PHP Nuke สร้างเว็บได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เอง / ณัฐศิร ณ. เขาวงกต.", 21 "DDREQDATE": "26/02/2563", 22 "DDREQTIME": "13:48:54", 23 "DDREQSTATUS": 0.0, 24 "DDREQSTATUSNAME": "รอดำเนินการ" 25 } 26], 27 { 28 "BARCODE": "TAG00248", 29 "TITLE": "ประวัติกรมวิชาการ / กรมวิชาการเกษตร", 30 "DDREQDATE": "25/02/2563", 31 "DDREQTIME": "09:01:03", 32 "DDREQSTATUS": 0.0, 33 "DDREQSTATUSNAME": "รอดำเนินการ" 34 } 35], </pre>
---------------------------	---

33. GetAcqSuggestionNotice

ชื่อ	GetAcqSuggestionNotice
วัตถุประสงค์	สำหรับแจ้งสถานะของทรัพยากรแนะนำ
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายละเอียดรายการทรัพยากรที่แนะนำ ประกอบด้วย - NO : ลำดับที่ - TITLE : ชื่อเรื่อง - AUTHOR : ชื่อผู้แต่ง - ISBN : ISBN - PUBLISHER : สำนักพิมพ์ - USER_SUGGEST : ผู้แนะนำทรัพยากร - STATUS : สถานะทรัพยากร

ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "NO": "1", 4 "TITLE": "ความฝันและสายลม", 5 "AUTHOR": "อรณิชา สดศรีประเวศ", 6 "ISBN": null, 7 "PUBLISHER": "no data", 8 "USER_SUGGEST": "นาฏยา แซ่สวีส์", 9 "STATUS": "ไม่จัดซื้อ" 10 }, 11 { 12 "NO": "2", 13 "TITLE": "ทิมรอรเธอ", 14 "AUTHOR": "tanudamari", 15 "ISBN": "978873636663", 16 "PUBLISHER": "no data", 17 "USER_SUGGEST": "นาฏยา แซ่สวีส์", 18 "STATUS": "ขอถืกัันทนาการ" 19 } 20] </pre>
---------------------------	---

34. GetLowerDepositNotice

ชื่อ	GetLowerDepositNotice
วัตถุประสงค์	สำหรับแจ้งเตือนกรณีที่มีค่าปรับค้างจ่ายสะสมเกินจำนวนเงินประกัน
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset รายการค่าปรับค้างจ่ายสะสมเกินจำนวนเงินประกัน ประกอบด้วย - FLAGUSEINSURE : ยอดเงินประกันคงเหลือ ต่ำกว่าเงินค่าปรับค้างจ่าย (True / False) - AMOUTOVER : ยอดเงินค่าปรับค้างจ่ายส่วนเกิน (กรณีไม่มีค่าปรับ amoutover = 0)
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "flaguseinsure": "true", 4 "amoutover": "360" 5 } 6] </pre>

	<ul style="list-style-type: none"> - PATRONNAME : ชื่อสมาชิก - PATRONTYPE : ประเภทสมาชิก - EMAIL : อีเมล - MOBILE : หมายเลขโทรศัพท์
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "BARCODE": "T0197371", 4 "ITEMID": "i00091281", 5 "TITLE": "แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ / ประกาย จิโรจน์กุล", 6 "CALLNO": "613ป191น", 7 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 8 "CHECKOUTDATE": "26/12/2562", 9 "DUEDATE": "24/02/2563", 10 "PATRONCODE": "3461300272148", 11 "PATRONNAME": "นันทิภาคย์ พวงสถิตย์", 12 "PATRONTYPE": "บุคลากรสายวิชาการ", 13 "EMAIL": "nuntipak.p@psru.ac.th", 14 "MOBILE": "0623988826" 15 }, 16 { 17 "BARCODE": "T0197065", 18 "ITEMID": "i00091812", 19 "TITLE": "โภชนศาสตร์เบื้องต้น / นิตยา รัตนাপนท, วิบูลย์ รัตนูปนท.", 20 "CALLNO": "613.2น343ภ", 21 "ITEMCLASSNAME": "BK-TH - หนังสือทั่วไปภาษาไทย (General Books)", 22 "CHECKOUTDATE": "02/01/2563", 23 "DUEDATE": "02/03/2563", 24 "PATRONCODE": "3530100665586", 25 "PATRONNAME": "ประภาพร เมืองแก้ว", 26 "PATRONTYPE": "บุคลากรสายวิชาการ", 27 "EMAIL": "tukata43@hotmail.com", 28 "MOBILE": "0864464140" 29 }, </pre>

37. ConfigPrivacy

ชื่อ	ConfigPrivacy
วัตถุประสงค์	สำหรับกำหนดค่าสถานะในการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง
ข้อมูลเข้า	<p>URI Parameters ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - USERBARCODE : รหัสสมาชิก <p>Body Parameters ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flag : กำหนด Flag = 1 สำหรับต้องการเปิดเผยข้อมูล, กำหนด Flag = 0 สำหรับไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลส่งกลับ	ผลการกำหนดค่าสถานะการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง (True : สำเร็จ , False : ไม่สำเร็จ)
ตัวอย่างข้อมูล ส่งกลับ	<pre> 1 true </pre>

38. GetPublicPatronData

ชื่อ	GetPublicPatronData
วัตถุประสงค์	สำหรับเรียกดูข้อมูลของสมาชิกที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลเข้า	URI Parameters ประกอบด้วย - USERBARCODE : รหัสสมาชิก
ข้อมูลส่งกลับ	Dataset ข้อมูลสมาชิกที่เปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย - BARCODE : รหัสสมาชิก - FNAMETHAI : ชื่อ - LNAMETHAI : นามสกุล - INFORMDATE : วันที่ติดต่อล่าสุด - INFORMTIME : เวลาที่ติดต่อล่าสุด - CIRACTNAME : การทำรายการล่าสุด - USERID : หมายเลขสมาชิก - MOBILE : หมายเลขโทรศัพท์ - EMAIL : อีเมล
ตัวอย่างข้อมูลส่งกลับ	<pre> 1 [2 { 3 "BARCODE": "49107014", 4 "FNAMETHAI": "นางญา", 5 "LNAMETHAI": "แซสวัสดี", 6 "INFORMDATE": "30/03/2563", 7 "INFORMTIME": "15:02:11", 8 "CIRACTNAME": "DocumentDelivery", 9 "USERID": 18311.0, 10 "MOBILE": "0831912551", 11 "EMAIL": "annyfreedom@gmail.com" 12 } 13] </pre>